

Legomont d.o.o.

Mažuranićevo šetalište 53

OIB: 23457410572

HR - 21000 Split

IBAN: HR 69 2330003 1100346382



Tel: 021 533 176

Fax: 021 543 485

www.legomont.hr

legomont@legomont.hr

Cjenik je važeći od 01.04.2018.



Cjenik HL Hutterer & Lechner

Rb.	HL- oznaka	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1	HL2	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka	20,14	153,06
2	HL2.0	Dvostruki priključak za perilice s osiguračem povratnog toka, plosnat	20,14	153,06
3	HL2.1	Priključak za perilice s dozračnim ventilom	34,48	262,05
4	HL3	Osigurač povratnog toka 1"	14,57	110,73
5	HL4	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN50	53,80	408,88
6	HL4/7	Ventil za spriječavanje povratnog toka DN75 sa otvorom za čišćenje	71,35	542,26
7	HL5/30	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu	7,30	55,48
8	HL5/40	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu	7,30	55,48
9	HL5/50	Prijelazni komad od mesinga za prijelaz sa plastične cijevi na olovnu	7,30	55,48
10	HL6	Dupli priključak (2 x 3/4") od PP-a, otporan na temperaturu do 95°C	10,16	77,22
11	HL7.WE	WC rozeta DN110 djeljiva bijela	11,14	84,66
12	HL7EL.WE	WC rozeta DN110 Elastik. bijela	5,59	42,48
13	HL7EL/90WE	WC rozeta DN90Elastik. bijela	5,59	42,48
14	HL8EL/30	Rozeta sifona elastična DN32	3,61	27,44
15	HL8EL/40	Rozeta sifona elastična DN40	3,61	27,44
16	HL8EL/50	Rozeta sifona elastična DN50	3,61	27,44
17	HL9/1	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne	24,92	189,39
18	HL9/1ET	Prijelazni komad DN110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
19	HL9/7	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne	19,74	150,02
20	HL9/7ET	Prijelazni komad DN75 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	19,74	150,02
21	HL9/7/1	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne	24,92	189,39
22	HL9/7/1ET	Prijelazni komad DN75/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
23	HL9/50	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne	15,66	119,02
24	HL9/50ET	Prijelazni komad DN50 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	15,66	119,02
25	HL9/50/1	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na lijevano željezne ili olovne	24,92	189,39
26	HL9/50/1ET	Prijelazni komad DN50/110 sa plastičnih cijevi na eternit (salonit)	24,92	189,39
27	HL10/40	Produžna cijev DN40	9,56	72,66
28	HL10/50	Produžna cijev DN50	9,56	72,66
29	HL11/40	Kutna produžna cijev DN40	9,56	72,66
30	HL11/50	Kutna produžna cijev DN50	9,56	72,66
31	HL12.1	Reducirni prsten unutarnji 5/4" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
32	HL12.2	Produžni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
33	HL12.3	Reducirni prsten unutarnji 6/4" - vanjski 5/4"	3,19	24,24
34	HL12.4	Reducirni prsten unutarnji 2" - vanjski 6/4"	3,19	24,24
35	HL13/30	Potopna cijev DN32x5/4" s priključkom za perilicu	7,78	59,13
36	HL13/40	Potopna cijev DN40x6/4" s priključkom za perilicu	7,78	59,13
37	HL13/50	Potopna cijev DN50x6/4" sa priključkom za perilicu	7,79	59,20
38	HL13.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna s priključkom za perilicu	7,78	59,13
39	HL13-2/40	Potopna cijev sa dva priključka za perilicu DN40x6/4"	11,55	87,78
40	HL13G/30	Potopna cijev DN32x5/4"	5,59	42,48
41	HL13G/40	Potopna cijev DN40x6/4"	5,59	42,48
42	HL13G/50	Potopna cijev DN50x6/4"	5,58	42,41
43	HL13G.0/40	Potopna cijev DN40x6/4" prozirna	5,59	42,48
44	HL14/90	Odljevni ventil za sudoper odljavnog otvora 90mm, priključni navoj 6/4"	16,74	127,22
45	HL15-5/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø63 mm i čepon	9,31	70,76
46	HL15-6/4	Odvodni ventil sa izlazom 6/4", rozetom od INOX-a Ø70 mm i čepon	9,31	70,76
47	HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95
48	HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95

Rb.	HL- oznaka	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
49	HL15U-5/4	Odvodni ventil 5/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95
50	HL15U-6/4	Odvodni ventil 6/4" s preljevom i priključnim navojem 6/4"	20,52	155,95
51	HL15U-90	Odljevni ventil 3" sa preljevom i priključnim navojem 6/4"	29,83	226,71
52	HL15.1	Odvodni ventil 5/4" sa priključkom 5/4", vijkom 60mm i lancem	8,07	61,33
53	HL16	Priključno koljeno za kadu DN40x6/4"	7,78	59,13
54	HL16.1	Priključno koljeno tuš kade DN40 s ventilom 6/4"	11,55	87,78
55	HL17	Univerzalni prijelazni komad 6/4"xDN40x3/4"	12,95	98,42
56	HL18	Univerzalni prijelazni komad 6/4"x3/4"	12,17	92,49
57	HL19	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4"	4,20	31,92
58	HL19.0	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4" s plosnatom brtvom	4,20	31,92
59	HL19.1	Prijelazna brtva za perilice DN40xDN32	3,99	30,32
60	HL19.2	Priključno koljeno za perilice 1" sa priključkom za cijev 8 - 13 mm	4,20	31,92
61	HL19.C	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", krom	6,39	48,56
62	HL19.G	Priključno koljeno za perilice 1"x3/4", sivo	4,18	31,77
63	HL19T/30	T-komad DN32x5/4" sa HL19	16,14	122,66
64	HL19T/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19	16,14	122,66
65	HL19T.2/30	T komad DN32 x 5/4" sa HL19.2	16,14	122,66
66	HL19T.2/40	T-komad DN40x6/4" sa HL19.2	16,14	122,66
67	HL20	Lijevak za kapljevinu 6/4" s cijevnom obujmicom	17,54	133,30
68	HL21	Lijevak za kapljevinu DN32 s mehaničnom i vodenom blokadom zad	16,30	123,88
69	HL22	Odvodna spojnica DN40x6/4"	19,53	148,43
70	HL23	Odvodna spojnica DN40x6/4" maksimalne dužine 240mm	10,97	83,37
71	HL24-5/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x5/4"	25,48	193,65
72	HL24-6/4	Dvostruki odvodni priključak sa ventilima i čepom DN40x6/4"	25,48	193,65
73	HL24U-5/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 5/4" i preljevom	35,81	272,16
74	HL24U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom	35,81	272,16
75	HL25U-6/4	Odvodna spojnica DN40 s ventilima 6/4" i preljevom.	56,92	432,59
76	HL26	Spojnica DN40x6/4" s prostorno štedljiva	10,97	83,37
77	HL27	Odvodna spojnica DN40x6/4" za duple po visini različite sudopere	28,91	219,72
78	HL28	Trostruki odljevni priključak DN40 na 6/4" za dva nivoa sudopera i oc	44,25	336,30
79	HL30.2	Prijelazni komad DN32xR1/2"	13,77	104,65
80	HL30.3	Univerzalni prijelazni komad od PE-a za odvodne cijevi bez tlaka DN	13,77	104,65
81	HL34	Priključno sifonsko koljeno DN40/50 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,96	60,50
82	HL34/56	Priključno sifonsko koljeno DN56 za sifonske cijevi DN32 i DN40	7,96	60,50
83	HL35	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34, HL	65,78	499,93
84	HL35.0	Kombinirani sifonski priključak za umivaonik sastavljen od HL34 i HL	18,73	142,35
85	HL36N	Završni element d 110mm/100x100mm/94x94mm	24,69	187,64
86	HL37FPPr	Završni nastavak d 110mm/123x123mm INOX rešetka 115x115mm,	41,02	311,75
87	HL37N	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm. Građevinska z	24,69	187,64
88	HL37N.1	Završni element d110mm/123x123mm s zatvaračem zadaha. Građe	31,14	236,66
89	HL37NP	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185mm/115x115mm	31,14	236,66
90	HL37NP.1	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm sa zatva	37,64	286,06
91	HL37NPPPr	Završni element d110/PVC-priрубnica 185x185/115x115mm s zatvar	50,76	385,78
92	HL37NPr	Završni element d 110mm/123x123mm/115x115mm sa zatvaračem	44,30	336,68
93	HL38N	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 133mm/ d 112r	50,75	385,70
94	HL38N.1	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112r	56,97	432,97
95	HL38NPr	Okrugli završni element d110mm/okvir od INOX-a d 131mm/ d 112r	63,44	482,14
96	HL38P	Stezni nastavak PVC d 110mm	112,18	852,57
97	HL39	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm	24,69	187,64
98	HL39.1	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm sa zatvaračem z	31,14	236,66
99	HL39G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x13	62,98	478,65
100	HL39.1G	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x13	68,87	523,41
101	HL39Pr	Završni element d110mm/147x147mm/140x140mm s zatvaračem z	44,30	336,68
102	HL39PrG	Završni element d110mm/lijevano željezni okvir 150x150mm/137x13	81,27	617,65
103	HL40.2	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1/2"	16,37	124,41
104	HL40.3	Univerzalni prijelazni komad DN40xR3/4"	16,37	124,41
105	HL40.4	Univerzalni prijelazni komad DN40xR1"	16,37	124,41
106	HL41.2	Univerzalni prijelazni komad DN50xR1/2"	18,21	138,40
107	HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	1,94	14,74

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
108	HL42.B	Privremeni građevinski čep 1/2" plavi	1,94	14,74
109	HL42.R	Privremeni građevinski čep 1/2" crveni	1,94	14,74
110	HL42B.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" plavi	4,36	33,14
111	HL42R.MS	Građevinski čep s mesing navojem 1/2" crveni	4,36	33,14
112	HL43.B	Privremeni građevinski čep 3/4" plavi	2,16	16,42
113	HL43.R	Privremeni građevinski čep 3/4" crveni	2,16	16,42
114	HL44	Montažna ploča s rupičastim rasterom	10,77	81,85
115	HL44S	Montažna ploča s rupičastim rasterom, bešumna	33,67	255,89
116	HL45	Privremeni građevinski čep DN32/40/50	1,98	15,05
117	HL50F.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	316,51	2.405,48
118	HL50F.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	326,70	2.482,92
119	HL50F.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	358,76	2.726,58
120	HL50F.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	369,85	2.810,86
121	HL50F.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	392,63	2.983,99
122	HL50F.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	403,40	3.065,84
123	HL50F.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	423,49	3.218,52
124	HL50F.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	565,30	4.296,28
125	HL50F.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	737,11	5.602,04
126	HL50F.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	757,30	5.755,48
127	HL50F.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	777,48	5.908,85
128	HL50F.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	797,64	6.062,06
129	HL50F.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	817,82	6.215,43
130	HL50F.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	837,99	6.368,72
131	HL50F.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	858,18	6.522,17
132	HL50F.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor, uklj. 2 odljeva DN 50, materija	878,34	6.675,38
133	HL50FF.0/60	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	316,51	2.405,48
134	HL50FF.0/70	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	326,70	2.482,92
135	HL50FF.0/80	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	358,76	2.726,58
136	HL50FF.0/90	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	369,85	2.810,86
137	HL50FF.0/100	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	392,63	2.983,99
138	HL50FF.0/110	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	403,40	3.065,84
139	HL50FF.0/120	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	423,49	3.218,52
140	HL50FF.0/130	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	565,30	4.296,28
141	HL50FF.0/140	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	737,11	5.602,04
142	HL50FF.0/150	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	757,30	5.755,48
143	HL50FF.0/160	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	777,48	5.908,85
144	HL50FF.0/170	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	797,64	6.062,06
145	HL50FF.0/180	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	817,82	6.215,43
146	HL50FF.0/190	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	837,99	6.368,72
147	HL50FF.0/200	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	858,18	6.522,17
148	HL50FF.0/210	Plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	878,34	6.675,38
149	HL50FU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	316,51	2.405,48
150	HL50FU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	326,70	2.482,92
151	HL50FU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	358,76	2.726,58
152	HL50FU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	369,85	2.810,86
153	HL50FU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	392,63	2.983,99
154	HL50FU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	403,40	3.065,84
155	HL50FU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	423,49	3.218,52
156	HL50FU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materija	565,30	4.296,28
157	HL50FU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	737,11	5.602,04
158	HL50FU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	757,30	5.755,48
159	HL50FU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	777,48	5.908,85
160	HL50FU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	797,64	6.062,06
161	HL50FU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	817,82	6.215,43
162	HL50FU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	837,99	6.368,72
163	HL50FU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	858,18	6.522,17
164	HL50FU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. 2 odljeva DN 50, materija	878,34	6.675,38
165	HL50FV.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materija	423,84	3.221,18
166	HL50FV.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materija	437,03	3.321,43

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
167	HL50FV.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	470,04	3.572,30
168	HL50FV.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	483,19	3.672,24
169	HL50FV.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	511,19	3.885,04
170	HL50FV.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	524,44	3.985,74
171	HL50FV.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	549,18	4.173,77
172	HL50FV.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, mat	661,26	5.025,58
173	HL50FV.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	862,25	6.553,10
174	HL50FV.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	885,85	6.732,46
175	HL50FV.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	909,45	6.911,82
176	HL50FV.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	933,05	7.091,18
177	HL50FV.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	956,66	7.270,62
178	HL50FV.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	980,25	7.449,90
179	HL50FV.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	1.003,85	7.629,26
180	HL50FV.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor 2 vertikalna odljeva DN50/;	1.027,44	7.808,54
181	HL50W.0/60	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za	407,91	3.100,12
182	HL50W.0/70	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za	413,59	3.143,28
183	HL50W.0/80	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za	422,88	3.213,89
184	HL50W.0/90	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za	440,86	3.350,54
185	HL50W.0/100	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za	447,17	3.398,49
186	HL50W.0/110	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za	469,03	3.564,63
187	HL50W.0/120	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materijal za	474,43	3.605,67
188	HL50W.0/130	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN 50, materijal za	610,64	4.640,86
189	HL50W.0/140	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	784,20	5.959,92
190	HL50W.0/150	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	800,33	6.082,51
191	HL50W.0/160	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	816,80	6.207,68
192	HL50W.0/170	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	832,95	6.330,42
193	HL50W.0/180	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	848,75	6.450,50
194	HL50W.0/190	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	864,89	6.573,16
195	HL50W.0/200	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	881,03	6.695,83
196	HL50W.0/210	Tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. 2 odljeva DN 50, materija	896,85	6.816,06
197	HL50WF.0/60	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	407,91	3.100,12
198	HL50WF.0/70	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	413,59	3.143,28
199	HL50WF.0/80	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	422,88	3.213,89
200	HL50WF.0/90	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	440,86	3.350,54
201	HL50WF.0/100	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	447,17	3.398,49
202	HL50WF.0/110	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	469,03	3.564,63
203	HL50WF.0/120	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	474,43	3.605,67
204	HL50WF.0/130	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid uklj. odljev DN50, materi	610,64	4.640,86
205	HL50WF.0/140	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	784,20	5.959,92
206	HL50WF.0/150	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	800,33	6.082,51
207	HL50WF.0/160	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	816,80	6.207,68
208	HL50WF.0/170	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	832,95	6.330,42
209	HL50WF.0/180	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	848,75	6.450,50
210	HL50WF.0/190	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	864,89	6.573,16
211	HL50WF.0/200	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	881,03	6.695,83
212	HL50WF.0/210	Pлитka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50 materija	896,85	6.816,06
213	HL50WU.0/60	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	407,91	3.100,12
214	HL50WU.0/70	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	413,59	3.143,28
215	HL50WU.0/80	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	422,88	3.213,89
216	HL50WU.0/90	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	440,86	3.350,54
217	HL50WU.0/100	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	447,17	3.398,49
218	HL50WU.0/110	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	469,03	3.564,63
219	HL50WU.0/120	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	474,43	3.605,67
220	HL50WU.0/130	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid sa odvodom DN50,	610,64	4.640,86
221	HL50WU.0/140	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	784,20	5.959,92
222	HL50WU.0/150	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	800,33	6.082,51
223	HL50WU.0/160	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	816,80	6.207,68
224	HL50WU.0/170	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	832,95	6.330,42
225	HL50WU.0/180	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	848,75	6.450,50

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
226	HL50WU.0/190	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	864,89	6.573,16
227	HL50WU.0/200	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	881,03	6.695,83
228	HL50WU.0/210	Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju uz zid 2 odljeva DN 50, m	896,85	6.816,06
229	HL050D/60	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 600mm	117,13	890,19
230	HL050D/70	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 700mm	120,73	917,55
231	HL050D/80	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 800mm	132,12	1.004,11
232	HL050D/90	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 900mm	139,61	1.061,04
233	HL050D/100	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1000mm	147,99	1.124,72
234	HL050D/110	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1100mm	155,77	1.183,85
235	HL050D/120	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1200mm	161,78	1.229,53
236	HL050D/130	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1300mm	204,87	1.557,01
237	HL050D/140	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1400mm	235,32	1.788,43
238	HL050D/150	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1500mm	259,86	1.974,94
239	HL050D/160	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1600mm	284,42	2.161,59
240	HL050D/170	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1700mm	309,29	2.350,60
241	HL050D/180	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1800mm	333,84	2.537,18
242	HL050D/190	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 1900mm	358,39	2.723,76
243	HL050D/200	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2000mm	382,93	2.910,27
244	HL050D/210	Poklopac INOX Design za kanalice dužine 2100mm	410,17	3.117,29
245	HL050I/60	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 600mm	120,14	913,06
246	HL050I/70	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 700mm	128,23	974,55
247	HL050I/80	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 800mm	136,02	1.033,75
248	HL050I/90	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 900mm	146,50	1.113,40
249	HL050I/100	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1000mm	153,09	1.163,48
250	HL050I/110	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1100mm	161,49	1.227,32
251	HL050I/120	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1200mm	167,77	1.275,05
252	HL050I/130	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1300mm	211,23	1.605,35
253	HL050I/140	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1400mm	225,58	1.714,41
254	HL050I/150	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1500mm	250,10	1.900,76
255	HL050I/160	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1600mm	275,00	2.090,00
256	HL050I/170	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1700mm	299,56	2.276,66
257	HL050I/180	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1800mm	324,08	2.463,01
258	HL050I/190	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 1900mm	348,64	2.649,66
259	HL050I/200	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2000mm	373,19	2.836,24
260	HL050I/210	Poklopac INOX Individuell za kanalice dužine 2100mm	399,75	3.038,10
261	HL050S/60	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 600mm	58,40	443,84
262	HL050S/70	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 700mm	60,19	457,44
263	HL050S/80	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 800mm	61,99	471,12
264	HL050S/90	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 900mm	64,11	487,24
265	HL050S/100	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1000mm	65,88	500,69
266	HL050S/110	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1100mm	67,68	514,37
267	HL050S/120	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1200mm	69,78	530,33
268	HL050S/130	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1300mm	79,73	605,95
269	HL050S/140	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1400mm	108,88	827,49
270	HL050S/150	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1500mm	116,95	888,82
271	HL050S/160	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1600mm	125,04	950,30
272	HL050S/170	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1700mm	133,11	1.011,64
273	HL050S/180	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1800mm	140,84	1.070,38
274	HL050S/190	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 1900mm	148,89	1.131,56
275	HL050S/200	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2000mm	156,98	1.193,05
276	HL050S/210	Poklopac INOX Standard za kanalice dužine 2100mm	165,39	1.256,96
277	HL51	Odvodno-preljevna garnitura 6/4" za kade	19,37	147,21
278	HL52K	Tijelo podnog slivnika sa kuglastim odljevnim priključkom DN50 0-15	246,67	1.874,69
279	HL052.1-300x100	Završni nastavak od mat češljanog INOX-a 300x100mm, 15mm po	199,46	1.515,90
280	HL052.2-300x100	Završni nastavak od poliranog INOX-a 300x100mm za HL52K	284,50	2.162,20
281	HL052.3-300x100	Završni nastavak od mat crnog INOX-a 300x100mm za HL52K.	321,98	2.447,05
282	HL052.4-300x100	Završni nastavak od patinirane bronce 300x100mm, 15mm po visini	437,72	3.326,67
283	HL53K	InFloor Tijelo slivnika, DN50	146,85	1.116,06
284	HL53KF	InFloor plitko tijelo slivnika, DN40	146,85	1.116,06

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
285	HL053M/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	513,25 3.900,70
286	HL053M/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	531,57 4.039,93
287	HL053M/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	552,16 4.196,42
288	HL053M/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	570,54 4.336,10
289	HL053M/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	590,66 4.489,02
290	HL053M/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	628,51 4.776,68
291	HL053M/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	669,33 5.086,91
292	HL053M/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	711,52 5.407,55
293	HL053M/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	775,50 5.893,80
294	HL053M/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	831,82 6.321,83
295	HL053P/80	Infloor odljevna INOX-šina mat, 800mm	619,93 4.711,47
296	HL053P/85	Infloor odljevna INOX-šina mat, 850mm	637,67 4.846,29
297	HL053P/90	Infloor odljevna INOX-šina mat, 900mm	658,13 5.001,79
298	HL053P/95	Infloor odljevna INOX-šina mat, 950mm	676,48 5.141,25
299	HL053P/100	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1000mm	694,86 5.280,94
300	HL053P/110	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1100mm	734,55 5.582,58
301	HL053P/120	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1200mm	775,30 5.892,28
302	HL053P/130	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1300mm	817,50 6.213,00
303	HL053P/140	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1400mm	881,47 6.699,17
304	HL053P/150	Infloor odljevna INOX-šina mat, 1500mm	937,76 7.126,98
305	HL053S/90	Infloor odljevna INOX-šina standard, 900mm	186,84 1.419,98
306	HL053S/100	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1000mm	232,78 1.769,13
307	HL053S/120	Infloor odljevna INOX-šina standard, 1200mm	253,00 1.922,80
308	HL62/1	Krovni slivnik DN110 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88 827,49
309	HL62/2	Krovni slivnik DN125 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88 827,49
310	HL62/5	Krovni slivnik DN160 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88 827,49
311	HL62/7	Krovni slivnik DN75 sa priрубnicom od INOXA i hvatačem lišća	108,88 827,49
312	HL62B/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranc	137,90 1.048,04
313	HL62B/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranc	137,90 1.048,04
314	HL62B/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranc	137,90 1.048,04
315	HL62B/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove s toplinski izoliranor	137,90 1.048,04
316	HL62BF/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	119,85 910,86
317	HL62BF/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	119,85 910,86
318	HL62BF/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	119,85 910,86
319	HL62BH/1	Krovni slivnik DN110 za ravne prohodne krovove sa toplinski izolirar	142,45 1.082,62
320	HL62BH/2	Krovni slivnik DN125 za ravne prohodne krovove sa toplinski izolirar	142,45 1.082,62
321	HL62BH/5	Krovni slivnik DN160 za ravne prohodne krovove sa toplinski izolirar	142,45 1.082,62
322	HL62BH/7	Krovni slivnik DN75 za ravne prohodne krovove sa toplinski izoliranc	142,45 1.082,62
323	HL62BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	137,90 1.048,04
324	HL62BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	137,90 1.048,04
325	HL62BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	137,90 1.048,04
326	HL62BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-priрубnicom. Prohodan - 148x148mm/13	137,90 1.048,04
327	HL62F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP priрубnicom	86,60 658,16
328	HL62F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP priрубnicom	86,60 658,16
329	HL62F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP priрубnicom	86,60 658,16
330	HL62H/1	Krovni slivnik DN110 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkc	112,51 855,08
331	HL62H/2	Krovni slivnik DN125 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkc	112,51 855,08
332	HL62H/5	Krovni slivnik DN160 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkc	112,51 855,08
333	HL62H/7	Krovni slivnik DN75 za ravne krovove s toplinski izoliranom stijenkor	112,51 855,08
334	HL62P/1	Krovni slivnik DN110 sa PVC-priрубnicom	108,88 827,49
335	HL62P/2	Krovni slivnik DN125 sa PVC-priрубnicom	108,88 827,49
336	HL62P/5	Slivnik odvod DN160 sa PVC-priрубnicom	108,88 827,49
337	HL62P/7	Krovni slivnik DN75 sa PVC-priрубnicom	108,88 827,49
338	HL62Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31 1.545,16
339	HL62Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31 1.545,16
340	HL62Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31 1.545,16
341	HL62Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa po visini podešavajućim uljevom	203,31 1.545,16
342	HL62FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-priрубnicom i po visini podešavajućim uljevom	187,90 1.428,04
343	HL62FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PP-priрубnicom i po visini podešavajućim uljevom	187,90 1.428,04

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
344	HL62FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PP-prirubnicom i po visini podešav	187,90	1.428,04
345	HL62HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po vi:	215,46	1.637,50
346	HL62HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom i po vi:	215,46	1.637,50
347	HL62HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom i po vi:	215,46	1.637,50
348	HL62HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom i po visi	215,46	1.637,50
349	HL62PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PVC-prirubnicom i po visini pode	203,31	1.545,16
350	HL62PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa PVC-prirubnicom i po visini pode	203,31	1.545,16
351	HL62PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa PVC-prirubnicom i po visini pode	203,31	1.545,16
352	HL62PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom i po visini podeš	203,31	1.545,16
353	HL62.1/1	Krovni slivnik DN110 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i f	227,79	1.731,20
354	HL62.1/2	Krovni slivnik DN125 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i f	227,79	1.731,20
355	HL62.1/5	Krovni slivnik DN160 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i f	227,79	1.731,20
356	HL62.1/7	Krovni slivnik DN75 sa grijačem 10-30W, prirubnicom od INOXA i hv	227,79	1.731,20
357	HL62.1B/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od	276,96	2.104,90
358	HL62.1B/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od	276,96	2.104,90
359	HL62.1B/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od	276,96	2.104,90
360	HL62.1B/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, prirubnicom od l	276,96	2.104,90
361	HL62.1BF/1	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x	252,22	1.916,87
362	HL62.1BF/2	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x	252,22	1.916,87
363	HL62.1BF/7	Krovni slivnik vertikalni za FPO hidroizolaciju i grijačem, INOX -148x	252,22	1.916,87
364	HL62.1BH/1	Krovni slivnik DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicor	291,13	2.212,59
365	HL62.1BH/2	Krovni slivnik DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicor	291,13	2.212,59
366	HL62.1BH/5	Krovni slivnik DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicor	291,13	2.212,59
367	HL62.1BH/7	Krovni slivnik DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom prirubnicom	291,13	2.212,59
368	HL62.1BP/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	276,96	2.104,90
369	HL62.1BP/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	276,96	2.104,90
370	HL62.1BP/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V).	276,96	2.104,90
371	HL62.1BP/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V). P	276,96	2.104,90
372	HL62.1F/1	Krovni slivnik DN110 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30v	202,21	1.536,80
373	HL62.1F/2	Krovni slivnik DN125 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30v	202,21	1.536,80
374	HL62.1F/7	Krovni slivnik DN75 vertikalni sa PP-prirubnicom i grijačem (10-30W	202,21	1.536,80
375	HL62.1H/1	Krovni slivnik vertikalni DN110, sa grijačem 10-30W, bitumenskom p	268,48	2.040,45
376	HL62.1H/2	Krovni slivnik vertikalni DN125, sa grijačem 10-30W, bitumenskom p	268,48	2.040,45
377	HL62.1H/5	Krovni slivnik vertikalni DN160, sa grijačem 10-30W, bitumenskom p	268,48	2.040,45
378	HL62.1H/7	Krovni slivnik vertikalni DN75, sa grijačem 10-30W, bitumenskom pr	268,48	2.040,45
379	HL62.1P/1	Krovni slivnik DN110 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
380	HL62.1P/2	Krovni slivnik DN125 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
381	HL62.1P/5	Krovni slivnik DN160 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
382	HL62.1P/7	Krovni slivnik DN75 s PVC-prirubnicom i grijačem (10-30W/230V)	227,79	1.731,20
383	HL62.1Safe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
384	HL62.1Safe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
385	HL62.1Safe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
386	HL62.1Safe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim	276,53	2.101,63
387	HL62.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po vis	261,07	1.984,13
388	HL62.1FSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po vis	261,07	1.984,13
389	HL62.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po vis	261,07	1.984,13
390	HL62.1HSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijač	288,63	2.193,59
391	HL62.1HSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa bitumenskom prirubnicom, grijač	288,63	2.193,59
392	HL62.1HSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa bitumenskom prirubnicom, grijač	288,63	2.193,59
393	HL62.1HSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom, grijače	288,63	2.193,59
394	HL62.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
395	HL62.1PSafe/2	Sigurnosni krovni slivnik DN125 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
396	HL62.1PSafe/5	Sigurnosni krovni slivnik DN160 sa grijačem i po visini podešavajućii	276,53	2.101,63
397	HL62.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 sa grijačem i po visini podešavajućim	276,53	2.101,63
398	HL63/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visina 100-1f	220,17	1.673,29
399	HL63/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visina 100-1f	220,17	1.673,29
400	HL63/7	Krovni slivnik DrainBox DN160 s vertikalnim odvodom, visina 100-1f	220,17	1.673,29
401	HL63H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110, s verikalnim odvodom, visina 100-1f	244,11	1.855,24
402	HL63H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125, s verikalnim odvodom, visina 100-1f	244,11	1.855,24

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
403	HL63H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75, s verikalnim odvodom, visina 100-160	244,11	1.855,24
404	HL63P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
405	HL63P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
406	HL63P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom	220,17	1.673,29
407	HL63.1/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, visine 100-160	272,59	2.071,68
408	HL63.1/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, visine 100-160	272,59	2.071,68
409	HL63.1/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, visine 100-160	272,59	2.071,68
410	HL63.1H/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 s vertikalnim odvodom, bitumenskom	286,45	2.177,02
411	HL63.1H/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 s vertikalnim odvodom, bitumenskom	286,45	2.177,02
412	HL63.1H/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 s vertikalnim odvodom, bitumenskom	286,45	2.177,02
413	HL63.1P/1	Krovni slivnik DrainBox DN110 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30)	272,59	2.071,68
414	HL63.1P/2	Krovni slivnik DrainBox DN125 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30)	272,59	2.071,68
415	HL63.1P/7	Krovni slivnik DrainBox DN75 sa PVC-prirubnicom i grijačem (10-30)	272,59	2.071,68
416	HL64	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa	140,89	1.070,76
417	HL64B	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa	163,76	1.244,58
418	HL64BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148	155,39	1.180,96
419	HL64BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom. Prohodan - 148	155,39	1.180,96
420	HL64BH	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom, p	177,45	1.348,62
421	HL64BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 1	163,84	1.245,18
422	HL64BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom. Prohodan - 14	163,84	1.245,18
423	HL64F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom	130,56	992,26
424	HL64F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom	130,56	992,26
425	HL64H	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom prirubnicom	147,53	1.121,23
426	HL64P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom	140,92	1.070,99
427	HL64P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom	140,92	1.070,99
428	HL64Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa po visini podešav.	226,83	1.723,91
429	HL64FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po	219,58	1.668,81
430	HL64FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom i po	219,58	1.668,81
431	HL64HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prir	239,03	1.816,63
432	HL64PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom i p	226,83	1.723,91
433	HL64PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom i po	226,83	1.723,91
434	HL64FPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	215,95	1.641,22
435	HL64FPowerSafe	Krovni Power slivnik DN75 sa PP-prirubnicom	216,14	1.642,66
436	HL64HPower	Krovni Power slivnik DN75 sa bitumenskom prirubnicom	240,15	1.825,14
437	HL64HPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom p	240,42	1.827,19
438	HL64PPower	Krovni Power slivnik DN75 sa PVC-prirubnicom	240,15	1.825,14
439	HL64PPowerSafe	Sigurnosni krovni Power slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnic	240,15	1.825,14
440	HL64.1	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa	284,89	2.165,16
441	HL64.1B	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, brtvena prirubnica, element sa	308,38	2.343,69
442	HL64.1BF/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-3	296,95	2.256,82
443	HL64.1BF/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30	296,95	2.256,82
444	HL64.1BH	krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica i grijač (325,93	2.477,07
445	HL64.1BP/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10	307,28	2.335,33
446	HL64.1BP/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-3	307,28	2.335,33
447	HL64.1F/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-3	271,94	2.066,74
448	HL64.1F/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PP prirubnicom i grijačem (10-30	271,94	2.066,74
449	HL64.1H	Krovni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska manžeta i grijač (291,45	2.215,02
450	HL64.1P/1	Krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10	283,94	2.157,94
451	HL64.1P/7	Krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC prirubnicom i grijačem (10-3	283,94	2.157,94
452	HL64.1Safe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa grijačem i po visir	300,06	2.280,46
453	HL64.1FSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PP-prirubnicom, grija	292,81	2.225,36
454	HL64.1FSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, gri	292,81	2.225,36
455	HL64.1HSafe	Sigurnosni krovni slivnik DN75/110 horizontalni sa bitumenskom prir	312,20	2.372,72
456	HL64.1PSafe/1	Sigurnosni krovni slivnik DN110 horizontalni sa PVC-prirubnicom, gri	300,06	2.280,46
457	HL64.1PSafe/7	Sigurnosni krovni slivnik DN75 horizontalni sa PVC-prirubnicom, grija	300,06	2.280,46
458	HL65	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa brtvenom prir	92,17	700,49
459	HL65F	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PP prirubnicom	50,10	380,76
460	HL65H	Nastavni element 300 mm za krovni slivnik, DN125 sa bitumenskom	102,22	776,87
461	HL65P	Nastavni element 345mm/d 125mm sa PVC-prirubnicom	92,17	700,49

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
462	HL65PE	Nastavni element 345mm / d 125mm sa PE-prirubnicom	73,28	556,93
463	HL66	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x	221,24	1.681,42
464	HL66P	Uljevni element d 145 s PVC prirubnicom 206x206mm/138x138mm	62,09	471,88
465	HL66Q	Uljevni element d 145 mm/okvir od INOXA 150x150 mm (V4A)/138x	275,05	2.090,38
466	HL66.1	Nastavni element d 145mm/okvir od INOXA 150x150mm (V4A)/138x	610,21	4.637,60
467	HL66.3	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm	62,09	471,88
468	HL66.4	Nastavni element d 145mm/147x147mm/138x138mm plastični	50,75	385,70
469	HL66.8	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	45,43	345,27
470	HL66.9	Nastavni element d 145mm sa žlijebovima/148x148mm/138x138mm	70,98	539,45
471	HL67	Uljevni element okrugli d 145 mm/okvir od nehrđajućeg čelika d 155	182,92	1.390,19
472	HL69/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110	136,64	1.038,46
473	HL69/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125	136,64	1.038,46
474	HL69/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160	136,64	1.038,46
475	HL69/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75	136,64	1.038,46
476	HL69B/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 prohodni -148x148/1:	166,47	1.265,17
477	HL69B/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 prohodni -148x148/1:	166,47	1.265,17
478	HL69B/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 prohodni -148x148/1:	166,47	1.265,17
479	HL69B/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 prohodni -148x148/13:	166,47	1.265,17
480	HL69BH/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom priru	200,62	1.524,71
481	HL69BH/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom priru	200,62	1.524,71
482	HL69BH/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom priru	200,62	1.524,71
483	HL69BH/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom priru	200,62	1.524,71
484	HL69BP/1	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN1:	166,33	1.264,11
485	HL69BP/5	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN1:	166,33	1.264,11
486	HL69BP/7	Krovni odvod za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN7:	166,33	1.264,11
487	HL69H/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN110 sa bitumenskom priru	169,86	1.290,94
488	HL69H/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN125 sa bitumenskom priru	169,86	1.290,94
489	HL69H/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN160 sa bitumenskom priru	169,86	1.290,94
490	HL69H/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova DN75 sa bitumenskom priru	169,86	1.290,94
491	HL69P/1	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN1:	136,64	1.038,46
492	HL69P/2	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN1:	136,64	1.038,46
493	HL69P/5	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN1:	136,64	1.038,46
494	HL69P/7	Krovni slivnik za sanaciju ravnog krova sa PVC-prirubnicom za DN7:	136,64	1.038,46
495	HL70	Podni slivnik DN75/110 horizontalni sa nepovratnom zaklopkom i 3 u	103,12	783,71
496	HL70-3020	Podni slivnik DN75/110 vodoravni sa nepovratnom zaklopkom 3 mogu	180,08	1.368,61
497	HL70G	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 u	141,62	1.076,31
498	HL70K	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zakl	77,14	586,26
499	HL70K-3020	Kućište slivnika DN75/110, vodoravni, sa protupovratnim zatvaračen	99,89	759,16
500	HL70R	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni s nepovratnom zaklopkom i 3 u	120,92	918,99
501	HL71	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm pla	66,79	507,60
502	HL71G	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 170x240 mm/155x225 mm, lije	107,49	816,92
503	HL71.1/50	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN50, 170x240mm/155	102,84	781,58
504	HL71.1/7	Podrumski slivnik DN110 horizont, s ulazom DN75, 170x240mm/155	102,84	781,58
505	HL72	Podrumski slivnik, DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm PVC	60,20	457,52
506	HL72N	Podrumski slivnik DN110 horizontalni 148x148mm/138x138mm	73,08	555,41
507	HL72N/7	Podrumski slivnik DN75 horizontalni 148x148mm/138x138mm	73,09	555,48
508	HL72.1	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x1:	81,14	616,66
509	HL72.1H	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147	156,28	1.187,73
510	HL72.1HN	Podni slivnik DN 75/110 horizontalni, bitumenska prirubnica 147x147	172,89	1.313,96
511	HL72.1K	Kućište podnog slivnika DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnic	65,97	501,37
512	HL72.1KH	Kućište podnog slivnika DN 75/110 horizontalni, s bitumenskom priru	140,71	1.069,40
513	HL72.1N	Podni slivnik DN75/110 horizontalni, s brtvenom prirubnicom, 147x1:	94,64	719,26
514	HL73.0	Vertikalni slivnik DN110 za umetanje u cijev	78,33	595,31
515	HL73.2	Vertikalni slivnik DN110 sa suhim zatvaračem zadaha (klapna) za ur	88,39	671,76
516	HL73Pr	Vertikalni slivnik Primus DN110 za umetanje u cijev	88,34	671,38
517	HL77	Podrumski slivnik DN110 horizontalni sa trostrukom nepovratnom za	270,88	2.058,69
518	HL77.1	Podrumski slivnik DN110 horizontalni, mogućnost priključka DN50, s	329,27	2.502,45
519	HL80	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadah	61,12	464,51
520	HL80-3020	Slivnik DN50/75 za balkone/terase, zaokretni, sa klapnom i vidljivim	141,25	1.073,50

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
521	HL80C	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom	286,58	2.178,01
522	HL80CK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN 50/75 zaokretni sa polimerl	249,95	1.899,62
523	HL80CR	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa polimerbetonskom	303,87	2.309,41
524	HL80H	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priru	111,20	845,12
525	HL80HK	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni, bitumensk	73,15	555,94
526	HL80HR	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni s bitumenskom prirubni	128,80	978,88
527	HL80K	Kućište slivnika za pod/balkon/terasu DN50/75 zaokretni	25,72	195,47
528	HL80K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN50/75 zaokretni s visokom gi	46,90	356,44
529	HL80R	Slivnik za balkon i terasu DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha	79,53	604,43
530	HL80.1	Podni slivnik DN50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, 123x123mm	61,12	464,51
531	HL80.1C	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicor	286,58	2.178,01
532	HL80.1CR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa polimernobetonskom prirubnicor	303,87	2.309,41
533	HL80.1H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatv.	111,20	845,12
534	HL80.1HR	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatv.	128,80	978,88
535	HL80.1R	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, okrugli d 13	79,53	604,43
536	HL80.2	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadaha, pločom ver	60,98	463,45
537	HL80.2H	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i zatv.	108,44	824,14
538	HL80.3	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa košarom za lišće	59,59	452,88
539	HL80.3H	Krovni slivnik DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom prirubnicom i koš.	107,05	813,58
540	HL81G	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa zatvaračem zadah	96,09	730,28
541	HL81GH	Slivnik za balkone i terase DN 50/75 zaokretni sa bitumenskom priru	144,47	1.097,97
542	HL81.1G	Podni slivnik DN50/75 zaokretni, sa zatvaračem zadaha, 150x150 m	96,09	730,28
543	HL81.1GH	Podni slivnik DN 50/75 zaokretni, s bitumenskom prirubnicom i zatva	144,47	1.097,97
544	HL82	Grijača garnitura, komplet 18W/230V	188,17	1.430,09
545	HL83	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 400x400mm	42,87	325,81
546	HL83.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	28,77	218,65
547	HL83.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom d 400 mm	85,30	648,28
548	HL83.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	42,87	325,81
549	HL83.P	Brtvena garnitura s brtvenom prirubnicom od PVC d 287mm	42,87	325,81
550	HL83.PP	Brtvena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP	45,55	346,18
551	HL84	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	72,05	547,58
552	HL84.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	54,05	410,78
553	HL84.CU	Brtvena garnitura sa bakrenim limom, 500x500 mm	204,87	1.557,01
554	HL84.E	Brtvena garnitura sa pocinčanim limom, 500x500 mm	143,80	1.092,88
555	HL84.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	144,26	1.096,38
556	HL84.M	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	72,05	547,58
557	HL85N	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring	34,48	262,05
558	HL85N-3020	Nastavni element sa prirubnicom i brtvom O-ring i visokom građevin	55,95	425,22
559	HL85NC	Nastavni element sa polimerbetonskom prirubnicom	258,90	1.967,64
560	HL85NH	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-I	81,90	622,44
561	HL86	Brtvena garnitura sa EPDM folijom 500x500 mm	72,05	547,58
562	HL86.0	Brtvena garnitura za stezno spajanje	54,05	410,78
563	HL86.H	Brtvena garnitura sa bitumenskom prirubnicom 500x500 mm	144,32	1.096,83
564	HL86.M	Brtvena garnitura sa folijom laminirana vlaknima	72,05	547,58
565	HL90	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni 123x123mm, 115x11	31,27	237,65
566	HL90-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni s visokom građevinskc	116,09	882,28
567	HL90K	Kućište slivnika za balkon i terasu DN40/50 horizontalno	7,96	60,50
568	HL90K-3020	Tijelo balkonskog i terasnog slivnika DN40/50 horizontalno sa visoko	28,62	217,51
569	HL90KH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirub	52,67	400,29
570	HL90Pr	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha PRIMUS,	48,46	368,30
571	HL90Pr-3000	Podni slivnik DN40/50 horizontalni sa zatvaračem zadaha Primus 12	66,46	505,10
572	HL90Pr-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vilji	129,24	982,22
573	HL90PrD	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa i filcom obložer	77,35	587,86
574	HL90PrD-3000	Horizontalni podni sifon sa "Primus" blokadom mirisa, filcom obložer	105,42	801,19
575	HL90KD	Tijelo podnog slivnika DN40 horizontalno, sa prirubnicom sa lamelir:	39,09	297,08
576	HL90.2	Slivnik za balkon i terasu DN 40/50, horizontalni sa zatvaračem zade	39,76	302,18
577	HL90.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN40/50 vodoravni sa suhim zatvaračem z	123,87	941,41
578	HL92	slivnik za balkon i terasu DN40, vertikalni 100x100 mm/ 94x94 mm	31,27	237,65
579	HL93	Podni slivnik DN50 vertikalni, sa plastičnom rešetkom 94x94 mm	17,93	136,27

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
580	HL98	Cijevni revizijski poklopac DN110	188,23	1.430,55
581	HL98SML	Cijevni revizijski poklopac DN110 SML	221,55	1.683,78
582	HL100/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	16,62	126,31
583	HL100/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom i priključkom za perilicu	16,62	126,31
584	HL100G/40	Cijevni sifon DN40x6/4" s kuglastim zglobom	13,80	104,88
585	HL100G/50	Cijevni sifon DN50x6/4" s kuglastim zglobom	13,80	104,88
586	HL126/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN40, sa priključ	25,45	193,42
587	HL126/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, priključak 6/4", izlaz DN50, sa priključ	25,45	193,42
588	HL126.2/40	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN40, sa priklj	40,70	309,32
589	HL126.2/50	Prostorno štedljiv cijevni sifon, 2 priključka 6/4", izlaz DN50, sa priklj	40,70	309,32
590	HL130/30	Sifon za pisoar DN32 s priključnom manžetom i rozetom	28,91	219,72
591	HL130/40	Sifon za pisoar DN40 s priključnom manžetom i rozetom	28,91	219,72
592	HL132/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s rozetom	11,18	84,97
593	HL132/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s rozetom	11,18	84,97
594	HL132.1/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,75	150,10
595	HL132.1/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" s priključkom za perilicu i rozetom	19,75	150,10
596	HL133/30	Sifon za umivaonik DN32x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom z	18,53	140,83
597	HL133/40	Sifon za umivaonik DN40x5/4" sa priključkom za perilicu, umetkom z	18,53	140,83
598	HL134/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL	74,27	564,45
599	HL134/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL	74,27	564,45
600	HL134.0/40	Ugradbeni sifon za umivaonik DN40 sa izmjenjivim sifonskim uloško	23,90	181,64
601	HL134.0/50	Ugradbeni sifon za umivaonik DN50 sa izmjenjivim sifonskim uloško	23,90	181,64
602	HL134.1C	Priključna garnitura mesing-krom	56,34	428,18
603	HL134.1K	Priključna garnitura bijela plastika	14,15	107,54
604	HL134.2/40	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN40 sastavljen od HL	34,48	262,05
605	HL134.2/50	Ugradbeni sifon za umavaonik (kombinacija) DN50 sastavljen od HL	34,48	262,05
606	HL135/30	Sifon za umivaonik i bide DN32x5/4" s umetkom za čišćenje i rozeto	14,34	108,98
607	HL135/40	Sifon za umivaonik i bide DN40x5/4" s umetkom za čišćenje i rozeto	14,34	108,98
608	HL136N	Sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" odnosno c	35,50	269,80
609	HL136NT	Prozirni sifon za kondenzat DN40 s horizontalnim priključkom 5/4" oc	39,87	303,01
610	HL136.2	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x DN40 horizontalno s prozirr	29,74	226,02
611	HL136.3	Sifon za kondenzat DN40 horizontalno x 5/4" vertikalno s vodenom i	35,50	269,80
612	HL137/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontali	23,12	175,71
613	HL137/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i horizontali	23,12	175,71
614	HL137.1/30	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnin	27,90	212,04
615	HL137.1/40	Prostorno štedljiv sifon za umivaonik sa priključkom 5/4" i vertikalnin	27,90	212,04
616	HL138	Ugradbeni sifon za klima-uređaje DN32 - 100x100mm	34,45	261,82
617	HL138K	Kućište ugradbenog sifona za klima-uređaje / 100x100mm	11,19	85,04
618	HL150	Procjedni prsten za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL!	25,13	190,99
619	HL151	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i HL	33,05	251,18
620	HL152	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL5100T	51,07	388,13
621	HL153	Termoizolacija za kućište slivnika serije HL3100T	50,98	387,45
622	HL154	Grijač 40W/m/230V za balkonske i terasne slivnike serije HL3100T i	96,93	736,67
623	HL155	Toplinska izolacija za horizontalni slivnik tipa HL5100T sa integrirani	143,68	1.091,97
624	HL156	Toplinska izolacija za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim	143,60	1.091,36
625	HL157	Hvatač lišća za slivnike serije HL3100T i HL5100T	24,91	189,32
626	HL160	Prsten za odvodnjavanje d 150mm	25,10	190,76
627	HL161	Procjedni prsten za seriju HL65	43,10	327,56
628	HL170	Plitki hvatač lišća d 150mm	37,69	286,44
629	HL175	Hvatač lišća od INOXA	172,69	1.312,44
630	HL180	Prsten za odvodnjavanje d 110mm	19,53	148,43
631	HL181	Plitki hvatač lišća za balkonske i terasne slivnike serije HL80, HL90 i	24,23	184,15
632	HL190	Prsten za odvodnjavanje d 195mm	25,10	190,76
633	HL191	Plitki hvatač lišća za slivnike serije Perfekt	26,35	200,26
634	HL195	Hvatač lišća za seriju slivnika Perfekt	36,29	275,80
635	HL200/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom - eksce	12,23	92,95
636	HL200/90	WC priključna manžeta DN90 s višestrukom usnom brtvom - eksce	12,57	95,53
637	HL201/1	WC priključna manžeta DN110 s višestrukom usnom brtvom	6,80	51,68
638	HL202	WC priključak DN110 s bočnim priključem DN50	23,12	175,71

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
639	HL202G	WC priključak DN110	15,77	119,85
640	HL203/1	WC priključak DN110 s usnom brtvom	18,94	143,94
641	HL203/90WE	WC priključak DN90 s usnom brtvom. Bijela	23,13	175,79
642	HL204	WC priključak DN110 etažirani, s usnom brtvom	19,75	150,10
643	HL205	WC priključno koljeno za WC DN 110 s usnom brtvom	11,37	86,41
644	HL209.WE	WC priključno koljeno DN 90 s okretnim zglobom, Bijelo	55,01	418,08
645	HL210.WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobom. Bijelo	28,15	213,94
646	HL210.7WE	WC priključno koljeno DN 110 s okretnim zglobom i rozetom. Bijelo	40,26	305,98
647	HL210P	WC priključno koljeno DN100 PVC s okretnim zglobom. Bijelo	34,89	265,16
648	HL222/1	Priključna garnitura DN110 za viseći WC	19,93	151,47
649	HL222/90	Priključna garnitura DN90 za viseći WC	19,93	151,47
650	HL224.WE	Priključno koljeno za WC DN110	23,12	175,71
651	HL224.1	Priključno koljeno za WC DN110, sa obujmicom i pričvrstnim stremer	46,16	350,82
652	HL225/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s	23,12	175,71
653	HL225.1/90	Priključno koljeno za WC DN90/110 PE s gumenom usnom brtvom s	35,38	268,89
654	HL226	Priključna garnitura za viseće WC-školjke s ispirnom cijev, manžetor	11,59	88,08
655	HL227	Priključna kombinacija DN90/110 s priključem DN50 za viseće WC-š	63,19	480,24
656	HL300	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40/50, INO	42,45	322,62
657	HL300-3020	Podni slivnik DN 50 vodoravni s priključkom DN40/50 i vidljivim dijel	146,13	1.110,59
658	HL300G	Podni slivnik DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN40/50, 150x	82,31	625,56
659	HL300K	Tijelo podnog slivnika DN 50 vodoravni, s bočnim priključkom DN 40	18,73	142,35
660	HL300K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni s priključem DN40/50 i visoki	64,14	487,46
661	HL300R	Podni slivnik DN 50 vodoravni s bočnim priključkom DN40/50, okrug	59,63	453,19
662	HL303K	Tijelo podnog slivnika DN50 s 3 ulaza DN40	13,95	106,02
663	HL304	Podni slivnik DN 50 vodoravni s 3 bočna priključka DN 40, 123x123	42,45	322,62
664	HL304-3020	Podni slivnik DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i vidljivim dijel	122,94	934,34
665	HL304K	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravno s 3 bočna priključka DN40	18,73	142,35
666	HL304K-3020	Tijelo podnog slivnika DN50 vodoravni sa 3 bočna ulaza DN40 i viso	39,74	302,02
667	HL306-110	Čep zatvarača s poklopcem d110mm	18,00	136,80
668	HL306-128	Čep zatvarača s poklopcem d128mm	18,00	136,80
669	HL307	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm i protupovratnim osigur	23,82	181,03
670	HL307.0	Lijevak d 110mm s INOX rešetkom d 85 mm	21,60	164,16
671	HL308	Okvir 123x123mm	8,24	62,62
672	HL310N	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni 123x123 mm/115x115 mm	47,43	360,47
673	HL310N-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	68,94	523,94
674	HL310N-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha i viljivim c	133,46	1.014,30
675	HL310N-3120	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	195,87	1.488,61
676	HL310N-3121	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	195,87	1.488,61
677	HL310N-3123	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	195,87	1.488,61
678	HL310N-3124	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	195,87	1.488,61
679	HL310N-3125	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha 121x121	195,87	1.488,61
680	HL310N.2	Slivnik za balkon i terasu DN50/75/110, vertikalni s suhim zatvarače	47,43	360,47
681	HL310N.2-3020	Balkonski i terasni slivnik DN50/75/110 vertikalni sa suhim zatvarače	129,56	984,66
682	HL310NG	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni 150x150mm/137x137 lijevano ž	87,19	662,64
683	HL310NK	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110, vertikalni	17,75	134,90
684	HL310NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110 vertikalni i sa visokom građevins	38,71	294,20
685	HL310NKH	Tijelo balkonsko- i terasnog slivnika DN50/75/110 sa bitumenskom p	51,96	394,90
686	HL310NKSML/50	Tjelo podnog slivnika DN50 SML vertikalni	26,51	201,48
687	HL310NR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha, okrugli z:	65,21	495,60
688	HL310NPr	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	59,63	453,19
689	HL310NPr-3000	Podni slivnik DN50/75/110, vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS	81,17	616,89
690	HL310NPr-3020	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha Primus i \	139,15	1.057,54
691	HL310NPr-3120	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	208,11	1.581,64
692	HL310NPr-3121	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	208,11	1.581,64
693	HL310NPr-3123	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	208,11	1.581,64
694	HL310NPr-3124	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	208,11	1.581,64
695	HL310NPr-3125	Podni slivnik DN50/75/110 vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	208,11	1.581,64
696	HL310NPrG	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	101,26	769,58
697	HL310NPrR	Podni slivnik DN50/75/110,vertikalni s zatvaračem zadaha PRIMUS,	77,64	590,06

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
698	HL317	Podni slivnik DN50/75/110/160 vertikalni 147x147 mm/138x138 mm	97,92	744,19
699	HL317H	Podni slivnik DN50/70/110/160,vertikalni s bitumenskom prirubnicorr	175,99	1.337,52
700	HL317K	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni	61,40	466,64
701	HL317KH	Tijelo podnog slivnika DN50/75/110/160 vertikalni s bitumenskom pri	136,53	1.037,63
702	HL317KHN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom prirubnicom i u	357,17	2.714,49
703	HL317KN	Tijelo podnog slivnika DN75 vertikalni s bitumenskom manžetom i ur	278,92	2.119,79
704	HL320	Nastavni element 35mm/d 89 mm	7,78	59,13
705	HL340N	Produžni element 80mm/d 110mm uklj. O-Brтва	7,78	59,13
706	HL350	Nastavni element 130mm/d 145mm	19,34	146,98
707	HL350.0	Nastavni element sa steznom prirubnicom za serije krovnih slivnika l	75,61	574,64
708	HL350.1	Nastavni element 180mm/d 145mm s brtvenom prirubnicom i izolaci	112,00	851,20
709	HL350.1H	Nastavni element 180mm/d 145mm s bitumenskom prirubnicom	144,75	1.100,10
710	HL350.2	Nastavni element 130mm/d 145mm sa doljevom DN40	61,79	469,60
711	HL360	Nastavni element d 145mm s CeraDrain polimernobetonskom prirubi	455,03	3.458,23
712	HL370	Završni element FlexDrain d 145mm/147x147mm/138x138mm	268,75	2.042,50
713	HL400	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm	28,22	214,47
714	HL400.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 - 160x110mm bijelo	55,75	423,70
715	HL404	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil	32,81	249,36
716	HL404.1	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s dozračnim ventilom HL902 - 1	48,30	367,08
717	HL404.WE	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s priključkom za dozračni ventil	59,80	454,48
718	HL405	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode	53,55	406,98
719	HL405B	Montažna tračnica	6,64	50,46
720	HL405E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode	79,49	604,12
721	HL405ECO	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s pripremom za priključak vode	29,80	226,48
722	HL406	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode	139,73	1.061,95
723	HL406.2	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s 2 integrirana priključka vode s	336,28	2.555,73
724	HL406E	Ugradbeni sifon za perilice DN40/50 s integriranim priključkom vode,	259,83	1.974,71
725	HL410	Nazidni sifon perilice DN40 s bijelim poklopcom	28,52	216,75
726	HL420	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,79	51,60
727	HL421	Produženje navojno 1"x 68 mm	6,79	51,60
728	HL430/40	Odsisni sifon pisoara DN40	36,98	281,05
729	HL430/50	Odsisni sifon pisoara DN50	36,98	281,05
730	HL431/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za pisoare sa vertikalnim izlazom	46,24	351,42
731	HL431/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za pisoare sa vertikalnim izlazom	46,24	351,42
732	HL432/40	Odsisni sifon pisoara DN40 za n.p. Keramag "Joly"	37,69	286,44
733	HL432/50	Odsisni sifon pisoara DN50 za n.p. Keramag "Joly"	37,69	286,44
734	HL440	Ugradbeni sifon perilice DN40/50 - 160x110mm	16,08	122,21
735	HL444	Kutni priključak DN 40	18,15	137,94
736	HL500-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4" horizontalni s kuglastim zglobom	14,24	108,22
737	HL500-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobom	14,24	108,22
738	HL500N-5/4	Sifon za kade DN40/50x5/4"	9,12	69,31
739	HL500N-6/4	Sifon za kade DN40/50x6/4"	9,12	69,31
740	HL510N	Podni slivnik DN40/50 vodoravni 123x123 mm/ 115x115 mm	31,71	241,00
741	HL510N-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	58,18	442,17
742	HL510N-3020	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha i vidljivim dije	123,32	937,23
743	HL510N-3120	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	185,12	1.406,91
744	HL510N-3121	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	185,12	1.406,91
745	HL510N-3123	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	185,12	1.406,91
746	HL510N-3124	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	185,12	1.406,91
747	HL510N-3125	Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha, 121x121 mn	185,12	1.406,91
748	HL510NC	Podni slivnik sa horizontalnim izlazom DN40/50, s CeraDrain polime	210,22	1.597,67
749	HL510NCK	Kućište podnog slivnika DN40/50 horizontalni sa CeraDrain Polimerr	255,12	1.938,91
750	HL510NG	Podni slivnik DN40/50 horizontalni 150x150 mm/ 137x137 mm, lijeva	76,60	582,16
751	HL510NK	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni	7,41	56,32
752	HL510NK-3020	Tijelo podnog slivnika DN40/50 vodoravni sa visokom građevinskom	28,03	213,03
753	HL510NKH	Tijelo slivnika DN40/50 sa bitumenskom prirubnicom	52,72	400,67
754	HL510NR	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha, nastavak ok	54,66	415,42
755	HL510NPr	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, sa zatvaračem zadaha PRIMUS, 1	49,08	373,01
756	HL510NPr-3000	Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	70,60	536,56

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
757	HL510NPr-3020 Podni slivnik DN40/50 vodoravni s zatvaračem zadaha Primus i vidlj	129,00	980,40
758	HL510NPr-3120 Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	197,54	1.501,30
759	HL510NPr-3121 Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	197,54	1.501,30
760	HL510NPr-3123 Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	197,54	1.501,30
761	HL510NPr-3124 Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	197,54	1.501,30
762	HL510NPr-3125 Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, 12	197,54	1.501,30
763	HL510NPrG Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS 15l	88,60	673,36
764	HL510NPrR Podni slivnik DN40/50 vodoravni, s zatvaračem zadaha PRIMUS, na	67,30	511,48
765	HL511N Sifon za tuš kade DN50 vertikalni sa odljevnim otvorom d 90mm, IN	72,70	552,52
766	HL513/S Priključak tuš kade DN40 vertikalni s poklopcem od INOXA d 86 mm	25,28	192,13
767	HL513/S.0 Priključak tuš kade DN40 vertikalni	15,15	115,14
768	HL513-100G/50 Cijevni sifon,kugasti zglobni izlaz DN50, po visini podesivom potopni	27,54	209,30
769	HL514 Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni s kuglastim zglobom, tanju	21,13	160,59
770	HL514-80 Sifon tuš kade DN40/50x80mm horizontalni s kuglastim zglobom, hv	26,11	198,44
771	HL514/S.1 Poklopac od INOXA d 86 mm	9,56	72,66
772	HL514/S.11 Poklopac d 86 mm, pozlaćen	40,26	305,98
773	HL514/S.2 Poklopac d 86 mm, plemeniti mesing	40,26	305,98
774	HL514/S.3 Poklopac d 86 mm, bijeli	29,58	224,81
775	HL514/SN Sifon tuš kade DN40/50X6/4" horizontalni sa zglobnim kuglastim prik	21,13	160,59
776	HL514/SN-80 Sifon tuš kade DN40/50X80mm horizontalni sa zglobnim kuglastim p	21,13	160,59
777	HL514/SN.0 Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim prik	17,75	134,90
778	HL514/SNV Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, sa zglobnim kuglastim prik	33,55	254,98
779	HL514/SNV.0 Sifon tuš kade DN40/50x80 horizontalni, sa zglobnim kuglastim priklij	23,72	180,27
780	HL515 Plexi cijev 100 mm x 6/4"	10,16	77,22
781	HL515/S Plexi cijev 98x38 mm	16,14	122,66
782	HL517 Plexi cijev 105x80 mm	17,75	134,90
783	HL520F Sifon za tuš-kade (plitki) DN40/50 s okretljivim zglobom za odljevne	68,62	521,51
784	HL520F.0 Sifon za tuš-kade (plitki) DN50 s okretljivim zglobom za odljevne otv	34,41	261,52
785	HL520FE Sifon za tuš-kadu za odvodni otvor Ø 90mm, okretni priključak DN4l	33,00	250,80
786	HL521 Plitki sifon za tuš-kade DN40, sa kuglastim zglobom za odljevne otvc	72,01	547,28
787	HL521.1 INOX pokrov Ø 113mm	38,96	296,10
788	HL522.1 poklopac od nehrđajućeg čelika d 113 mm	38,95	296,02
789	HL522.11 poklopac d 112 mm, pozlaćen	93,25	708,70
790	HL522.2 poklopac d 112 mm, plemeniti mesing	93,25	708,70
791	HL522.3 poklopac d 112 mm, bijeli	73,89	561,56
792	HL523N-90x90 Tuš-ploča 90x90cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18mm	228,83	1.739,11
793	HL523N-100x100 Tuš-ploča 100x100cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18r	358,47	2.724,37
794	HL523N-120x120 Tuš-ploča 120x120cm komplet sa odljevom DN40/50 po visini 8-18r	274,48	2.086,05
795	HL524 Sifon tuš kade DN40/50x6/4" horizontalni, s izvlačivom stojnom cijev	43,29	329,00
796	HL525 Sitasti hvatač kose 5/4"	1,40	10,64
797	HL526 Sitasti hvatač kose 6/4"	1,40	10,64
798	HL530 Tuš-blok 1200x256x115mm, horizontalni odljev DN 50, 7 - 17mm po	180,92	1.374,99
799	HL530.0 Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, sifonskim umetko	160,11	1.216,84
800	HL530V-30 Produžni element 30cm	34,20	259,92
801	HL530V-60 Produžni element 60cm	58,31	443,16
802	HL530V-120 Produžni element 120cm	109,92	835,39
803	HL530F Niska izvedba tuš-bloka 1200x256x85mm, horizontalni DN 50, 7 - 17	158,09	1.201,48
804	HL530F.0 Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevoi	139,88	1.063,09
805	HL530VF-30 Produžni element 30cm za HL530F niski tuš-blok	34,20	259,92
806	HL530VF-60 Produžni element 60cm za HL530F niski tuš-blok	58,31	443,16
807	HL530VF-120 Produžni element 120cm za HL530F niski tuš-blok	109,92	835,39
808	HL0530.B Vidljivi dijelovi za HL530.0 smeđi	23,26	176,78
809	HL0530.BG Smeđi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom smeđom staklenom plo	133,83	1.017,11
810	HL0530.C Vidljivi dijelovi za HL530.0 kromirani	32,27	245,25
811	HL0530.G Vidljivi dijelovi za HL530.0 sivi	23,26	176,78
812	HL0530.GG Sivi vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom sivom staklenom pločicor	133,83	1.017,11
813	HL0530.S Vidljivi dijelovi za HL530.0 crni	23,26	176,78
814	HL0530.SG Crni vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom crnom staklenom pločicor	133,83	1.017,11
815	HL0530.W Vidljivi dijelovi za HL530.0 bijeli	23,26	176,78

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
816	HL0530.WG	Bijeli vidljivi dio za HL530.0 sa uljepljenom bijelom staklenom pločici	133,83	1.017,11
817	HL531	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INO>	242,56	1.843,46
818	HL531/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INO>	291,09	2.212,28
819	HL531/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INO>	291,09	2.212,28
820	HL531/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom, INO>	291,09	2.212,28
821	HL531.0	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INO.	223,56	1.699,06
822	HL531.0/18	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INO.	269,12	2.045,31
823	HL531.0/23	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INO.	269,12	2.045,31
824	HL531.0/28	Tuš-kanalica "PRIMUS-LINE" sa ugradbenim EPS-elementom i INO.	269,12	2.045,31
825	HL531U	Podelement 120x20x2cm, dvodjelni	16,83	127,91
826	HL531V-60	Produžni element za HL531	56,82	431,83
827	HL0531D	Poklopac dizajn za HL531(.0)	86,59	658,08
828	HL0531S	Poklopac standard za HL531(.0)	20,65	156,94
829	HL0531I	Poklopac individual za HL531(.0)	61,58	468,01
830	HL0531I/18	Poklopac individual za HL531(.0)/18	115,64	878,86
831	HL0531I/23	Poklopac individual za HL531(.0)/23	126,16	958,82
832	HL0531I/28	Poklopac individual za HL531(.0)/28	136,64	1.038,46
833	HL0531GG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u zelenoj boji	176,91	1.344,52
834	HL0531GG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	243,72	1.852,27
835	HL0531GG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	266,97	2.028,97
836	HL0531GG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u zelenoj boji	290,23	2.205,75
837	HL0531SG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u crnoj boji	176,91	1.344,52
838	HL0531SG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u crnoj boji	243,72	1.852,27
839	HL0531SG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u crnoj boji	266,97	2.028,97
840	HL0531SG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u crnoj boji	290,23	2.205,75
841	HL0531WG	Poklopac za HL531(.0) sa staklenom ispunom u bijeloj boji	176,91	1.344,52
842	HL0531WG/18	Poklopac za HL531(.0)/18 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	243,72	1.852,27
843	HL0531WG/23	Poklopac za HL531(.0)/23 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	266,97	2.028,97
844	HL0531WG/28	Poklopac za HL531(.0)/28 sa staklenom ispunom u bijeloj boji	290,23	2.205,75
845	HL535-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	654,74	4.976,02
846	HL535-100x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	664,48	5.050,05
847	HL535-100x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	669,57	5.088,73
848	HL535-100x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	674,66	5.127,42
849	HL535-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	589,27	4.478,45
850	HL535-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	599,01	4.552,48
851	HL535-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,09	4.591,08
852	HL535-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	609,19	4.629,84
853	HL535-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
854	HL535-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	634,72	4.823,87
855	HL535-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	639,80	4.862,48
856	HL535-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	644,90	4.901,24
857	HL535-75x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	523,79	3.980,80
858	HL535-75x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
859	HL535-75x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	559,81	4.254,56
860	HL535-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	589,27	4.478,45
861	HL535-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	599,01	4.552,48
862	HL535-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,09	4.591,08
863	HL535-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	609,19	4.629,84
864	HL535-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
865	HL535-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	545,44	4.145,34
866	HL535-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	550,52	4.183,95
867	HL535-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	555,61	4.222,64
868	HL535-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
869	HL535-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,20	4.371,52
870	HL535-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,29	4.410,20
871	HL535-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,38	4.448,89
872	HL535-85x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	535,70	4.071,32
873	HL535-85x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
874	HL535-85x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
875	HL535-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
876	HL535-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	634,72	4.823,87
877	HL535-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	639,80	4.862,48
878	HL535-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	644,90	4.901,24
879	HL535-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,46	4.297,50
880	HL535-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,20	4.371,52
881	HL535-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,29	4.410,20
882	HL535-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,38	4.448,89
883	HL535-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67
884	HL535-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	604,96	4.597,70
885	HL535-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	610,04	4.636,30
886	HL535-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	615,14	4.675,06
887	HL535-95x75	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	559,81	4.254,56
888	HL535-95x85	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	595,22	4.523,67
889	HL535-95x95	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	624,98	4.749,85
890	HL535.0-100x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	630,99	4.795,52
891	HL535.0-1mx1m/1	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	640,73	4.869,55
892	HL535.0-1mx1m/2	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	645,82	4.908,23
893	HL535.0-1mx1m/2	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	650,91	4.946,92
894	HL535.0-100x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,52	4.297,95
895	HL535.0-100x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,26	4.371,98
896	HL535.0-100x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,34	4.410,58
897	HL535.0-100x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,44	4.449,34
898	HL535.0-100x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	601,23	4.569,35
899	HL535.0-100x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	610,97	4.643,37
900	HL535.0-100x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	616,05	4.681,98
901	HL535.0-100x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	621,15	4.720,74
902	HL535.0-80x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	565,52	4.297,95
903	HL535.0-80x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	575,26	4.371,98
904	HL535.0-80x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	580,34	4.410,58
905	HL535.0-80x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	585,44	4.449,34
906	HL535.0-80x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	511,95	3.890,82
907	HL535.0-80x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	521,69	3.964,84
908	HL535.0-80x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	526,77	4.003,45
909	HL535.0-80x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	531,86	4.042,14
910	HL535.0-80x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	541,71	4.117,00
911	HL535.0-80x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	551,45	4.191,02
912	HL535.0-80x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	556,54	4.229,70
913	HL535.0-80x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	561,63	4.268,39
914	HL535.0-90x100	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	601,23	4.569,35
915	HL535.0-90x100/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	610,97	4.643,37
916	HL535.0-90x100/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	616,05	4.681,98
917	HL535.0-90x100/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	621,15	4.720,74
918	HL535.0-90x80	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	541,71	4.117,00
919	HL535.0-90x80/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	551,45	4.191,02
920	HL535.0-90x80/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	557,67	4.238,29
921	HL535.0-90x80/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	561,63	4.268,39
922	HL535.0-90x90	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	571,47	4.343,17
923	HL535.0-90x90/18	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	581,21	4.417,20
924	HL535.0-90x90/23	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	586,29	4.455,80
925	HL535.0-90x90/28	Tuš-ploča "PRIMUS BOARD", EPS-ploča sa integriranom kanalicom	591,39	4.494,56
926	HL535U-100x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	13,91	105,72
927	HL535U-100x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,88	90,29
928	HL535U-100x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,89	97,96
929	HL535U-80x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,55	95,38
930	HL535U-80x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	10,86	82,54
931	HL535U-80x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,54	87,70
932	HL535U-90x100	"PRIMUS BOARD" Podelement	13,23	100,55
933	HL535U-90x80	"PRIMUS BOARD" Podelement	11,20	85,12

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
934	HL535U-90x90	"PRIMUS BOARD" Podelement	12,21	92,80
935	HL540	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa brtvenom garniturom i pričvrstnim n	167,40	1.272,24
936	HL540I	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom za umetanje plc	331,36	2.518,34
937	HL540K	Tijelo tuš-slivnika sa 3kom. pričvrstnih nožica, građevinskom zaštitom	40,03	304,23
938	HL0540I	Ukrasna rešetka za postavljanje pločice	142,20	1.080,72
939	HL540-Cut	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Cut", brtvenom	331,09	2.516,28
940	HL540-Hamam	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Hamam", brtve	361,45	2.747,02
941	HL540-Quadra	"PRIMUS-DRAIN" tuš-slivnik sa ukrasnom rešetkom "Quadra", brtve	331,09	2.516,28
942	HL555N	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom	83,68	635,97
943	HL555N.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu, s kuglastim zglobnim sifonom	64,20	487,92
944	HL555N.L.0	Odljevno prelivna garnitura za kadu 6/4" sa kuglastim zglobnim sifom	95,06	722,46
945	HL555N.1	Vidljivi dijelovi, INOX	28,21	214,40
946	HL555N.2	Vidljivi dijelovi, plemeniti mesing	59,05	448,78
947	HL555N.3	Vidljivi dijelovi, bijeli	28,21	214,40
948	HL555N.4	Vidljivi dijelovi, pozlaćeni	59,05	448,78
949	HL560N	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kuglasti zglobni s	197,60	1.501,76
950	HL560N.2	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifc	338,48	2.572,45
951	HL560N.3	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifc	317,57	2.413,53
952	HL560N.L	Odljevna-doljevna-prelivna garnitura za kadu 6/4", kugl. zglobni sifc	208,29	1.583,00
953	HL600	Kišni kolektor DN110 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, pokloč	102,79	781,20
954	HL600/2	Kišni kolektor DN125 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, pokloč	102,79	781,20
955	HL600N	Kolektor za kišnicu DN110/125 sa kuglastim zglobom, hvatačem lišč	132,99	1.010,72
956	HL601	Nastavni element 5 cm za seriju HL600	44,66	339,42
957	HL603/1	Cijevni zatvarač zadaha DN110	109,44	831,74
958	HL603/5	Cijevni zatvarač zadaha DN160	109,44	831,74
959	HL605	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika/ 226x226 lij	134,72	1.023,87
960	HL605K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
961	HL605L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastil	132,15	1.004,34
962	HL605LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm /226x226 mm plastil	132,15	1.004,34
963	HL605S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 m	328,40	2.495,84
964	HL605SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 m	328,40	2.495,84
965	HL605W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 244x244 mm plastika /226x226 m	134,72	1.023,87
966	HL605.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalno 260x260 mm /226x226 mm lijeva	200,54	1.524,10
967	HL605.1K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno 260x260 mm lijevano žt	129,64	985,26
968	HL605.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni 260x260 mm /226x226 mm lijeva	200,54	1.524,10
969	HL606/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	134,72	1.023,87
970	HL606/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	134,72	1.023,87
971	HL606K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
972	HL606K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 244x244 mm plastika	45,43	345,27
973	HL606L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika	132,15	1.004,34
974	HL606L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika	132,15	1.004,34
975	HL606LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika	132,15	1.004,34
976	HL606LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm /226x226 mm plastika	132,15	1.004,34
977	HL606S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	328,40	2.495,84
978	HL606S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	328,40	2.495,84
979	HL606SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	328,40	2.495,84
980	HL606SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	328,40	2.495,84
981	HL606W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	134,72	1.023,87
982	HL606W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 244x244 mm plastika /226x226 mm	134,72	1.023,87
983	HL606.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevanc	200,54	1.524,10
984	HL606.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevanc	200,54	1.524,10
985	HL606.1K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno 260x260 mm lijevano želje	129,64	985,26
986	HL606.1K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno 260x260 mm lijevano želje	129,64	985,26
987	HL606.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevanc	200,54	1.524,10
988	HL606.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni 260x260 mm /226x226 mm lijevanc	200,54	1.524,10
989	HL608	Nasadni-završni-element d 195mm/240x240mm sa O-brtvom	45,64	346,86
990	HL608.1	Nasadni-završni-element d 195mm lijevano željezo 260x260mm sa (130,05	988,38
991	HL609	Grijač, komplet 47W/230V	218,06	1.657,26
992	HL610	Sifon DN110	57,41	436,32

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
993	HL615	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	167,83	1.275,51
994	HL615H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
995	HL615HL	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
996	HL615HLW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
997	HL615HS	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
998	HL615HSW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
999	HL615HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
1000	HL615K	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa brtvenom prirubnicom	77,74	590,82
1001	HL615KH	Kućište Perfekt slivnika DN110 horizontalno sa bitumenskom prirubnicom	159,46	1.211,90
1002	HL615L	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	164,64	1.251,26
1003	HL615LW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	164,64	1.251,26
1004	HL615S	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	362,55	2.755,38
1005	HL615SW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	362,55	2.755,38
1006	HL615W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 240x240	167,83	1.275,51
1007	HL615.1	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260	226,96	1.724,90
1008	HL615.1H	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1009	HL615.1HW	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1010	HL615.1W	Perfekt slivnik DN110 horizontalni sa brtvenom prirubnicom 260x260	226,96	1.724,90
1011	HL616/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 r	167,83	1.275,51
1012	HL616/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 240x240 r	167,83	1.275,51
1013	HL616H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
1014	HL616H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
1015	HL616HL/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
1016	HL616HL/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
1017	HL616HLW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
1018	HL616HLW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	246,54	1.873,70
1019	HL616HS/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
1020	HL616HS/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
1021	HL616HSW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
1022	HL616HSW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	447,42	3.400,39
1023	HL616HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
1024	HL616HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 240x240	251,33	1.910,11
1025	HL616K/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	77,74	590,82
1026	HL616K/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa brtvenom prirubnicom	77,74	590,82
1027	HL616KH/1	Kućište Perfekt slivnika DN110 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	159,46	1.211,90
1028	HL616KH/5	Kućište Perfekt slivnika DN160 vertikalno sa bitumenskom prirubnicom	159,46	1.211,90
1029	HL616L/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	164,64	1.251,26
1030	HL616L/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	164,64	1.251,26
1031	HL616LW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	164,64	1.251,26
1032	HL616LW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	164,64	1.251,26
1033	HL616S/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	362,55	2.755,38
1034	HL616S/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	362,55	2.755,38
1035	HL616SW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	362,55	2.755,38
1036	HL616SW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	362,55	2.755,38
1037	HL616W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	167,83	1.275,51
1038	HL616W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom, 240x240 r	167,83	1.275,51
1039	HL616.1/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 r	226,96	1.724,90
1040	HL616.1/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 r	226,96	1.724,90
1041	HL616.1H/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1042	HL616.1H/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1043	HL616.1HW/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1044	HL616.1HW/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa bitumenskom prirubnicom 260x260	294,00	2.234,40
1045	HL616.1W/1	Perfekt slivnik DN110 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 r	226,96	1.724,90
1046	HL616.1W/5	Perfekt slivnik DN160 vertikalni sa brtvenom prirubnicom 260x260 r	226,96	1.724,90
1047	HL618	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa brtvenom prirubnicom	62,60	475,76
1048	HL618H	Nastavni element 130 mm/d 195 mm sa bitumenskom prirubnicom	163,05	1.239,18
1049	HL619	Pričvrtni set "FixT"	24,16	183,62
1050	HL620	Produžetak 105 mm / d 195 mm	45,64	346,86
1051	HL621	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226 mm, lijevano željezo	55,26	419,98

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1052	HL622	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOX	281,59	2.140,08
1053	HL622/S	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od INOX	304,97	2.317,77
1054	HL623	Okvir nastavak d 195mm/240x240mm/226x226mm, rešetka od plast	54,22	412,07
1055	HL624	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x22	169,46	1.287,90
1056	HL624V	Okvir nastavak d 195mm/Okvir lijevano željezo 260x260mm/226x22	198,46	1.508,30
1057	HL635	Drenažni šaht 362x362mm/240x240mm aluminij	288,02	2.188,95
1058	HL636	Nastavak drenažnog okvira 93mm/362x362mm	215,67	1.639,09
1059	HL660G	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, revizijskim poklopcem,	142,97	1.086,57
1060	HL660/2	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenovima	36,46	277,10
1061	HL660/2-80	Kišni kolektor DN110/125 sa hvatačem lišća, prelaznim prstenom d 80	36,46	277,10
1062	HL703	WC priključak DN110 sa nepovratnom zaklopkom	152,28	1.157,33
1063	HL710	Nepovratna zaklopka DN 110, poklopac od INOXA	199,71	1.517,80
1064	HL710.0	Žablji poklopac DN110, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu c	199,71	1.517,80
1065	HL710.1	Nepovratna zaklopka DN110, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	311,81	2.369,76
1066	HL710.1V	Nepovratna zaklopa DN110, INOX-klapna sa plovkom i ručnim zatva	335,08	2.546,61
1067	HL710.2	Nepovratna zaklopka DN110, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaran	435,05	3.306,38
1068	HL710.2EPC	Nepovratna zaklopka DN110, elektronički reguliran poklopac, dodatn	2.313,90	17.585,64
1069	HL712	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA	235,92	1.792,99
1070	HL712.0	Žablji poklopac DN125, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu c	235,92	1.792,99
1071	HL712.1	Nepovratna zaklopka DN125, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	375,83	2.856,31
1072	HL712.2	Nepovratna zaklopka DN125, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaran	526,86	4.004,14
1073	HL712.2EPC	Nepovratna zaklopka DN125, elektronički reguliran poklopac, dodatn	2.457,71	18.678,60
1074	HL715	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA	275,41	2.093,12
1075	HL715.0	Žablji poklopac DN160, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu c	275,41	2.093,12
1076	HL715.1	Nepovratna zaklopka DN160, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	501,75	3.813,30
1077	HL715.2	Nepovratna zaklopka DN160, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaran	584,34	4.440,98
1078	HL715.2EPC	Nepovratna zaklopka DN160, elektronički reguliran poklopac, dodatn	2.602,55	19.779,38
1079	HL720	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA	404,56	3.074,66
1080	HL720.0	Žablji poklopac DN200, poklopac od INOXA, naglavak za plastičnu c	404,56	3.074,66
1081	HL720.1	Nepovratna zaklopka DN200, poklopac od INOXA i ručno zatvaranje	614,44	4.669,74
1082	HL720.2	Nepovratna zaklopka DN200, 2 poklopca od INOXA i ručno zatvaran	961,33	7.306,11
1083	HL800/40-50	Cijevno brtvenje DN50 sa bitumenskom prirubnicom	89,69	681,64
1084	HL800/63-75	Cijevno brtvenje DN75 sa bitumenskom prirubnicom	93,77	712,65
1085	HL800.2/40-50	Dupla cijevna hidroizolacija DN40-50 sa bitumenskom prirubnicom	142,26	1.081,18
1086	HL800.2/63-75	Dupla cijevna hidroizolacija DN63-75 sa bitumenskom prirubnicom	150,25	1.141,90
1087	HL800/110	Cijevni prodor DN110 sa bitumenskom prirubnicom	136,93	1.040,67
1088	HL800/125	Cijevno brtvenje DN125 sa bitumenskom prirubnicom	138,93	1.055,87
1089	HL800/160	Cijevni prodor DN160 sa bitumenskom prirubnicom	158,88	1.207,49
1090	HL800P/40-50	Cijevni prodor DN50 sa PVC-prirubnicom	112,12	852,11
1091	HL800P/63-75	Cijevni prodor DN75 sa PVC-prirubnicom	117,24	891,02
1092	HL800P/110	Cijevni prodor DN110 sa PVC-prirubnicom	166,37	1.264,41
1093	HL800P/125	Cijevni prodor DN125 sa PVC-prirubnicom	168,83	1.283,11
1094	HL800P/160	Cijevni prodor DN160 sa PVC-prirubnicom	193,04	1.467,10
1095	HL801	Višetruki cijevni prolaz	50,34	382,58
1096	HL801B/M32	Slijepi čep M32	7,13	54,19
1097	HL801B/M40	Slijepi čep M40	11,55	87,78
1098	HL801B/M50	Slijepi čep M50	14,66	111,42
1099	HL801B/M63	Slijepi čep M63	18,88	143,49
1100	HL801R/M32-25	Redurcni navoj M32-25	7,89	59,96
1101	HL801R/M40-25	Redurcni navoj M40-25	13,27	100,85
1102	HL801R/M40-32	Redurcni navoj M40-32	13,27	100,85
1103	HL801R/M50-25	Redurcni navoj M50-25	22,65	172,14
1104	HL801R/M50-32	Redurcni navoj M50-32	22,65	172,14
1105	HL801R/M50-40	Redurcni navoj M50-40	22,65	172,14
1106	HL801R/M63-32	Redurcni navoj M63-32	33,17	252,09
1107	HL801R/M63-40	Redurcni navoj M63-40	33,17	252,09
1108	HL801R/M63-50	Redurcni navoj M63-50	33,17	252,09
1109	HL801V/8-14	Prolazni navoj M25	7,12	54,11
1110	HL801V/11-18	Prolazni navoj M25	7,12	54,11

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1111	HL801V/17-25	Prolazni navoj M32	9,18	69,77
1112	HL801V/22-33	Prolazni navoj M40	23,02	174,95
1113	HL801V/28-38	Prolazni navoj M50	33,84	257,18
1114	HL801V/32-44	Prolazni navoj M63	40,68	309,17
1115	HL801V/40-52	Prolazni navoj M63	67,83	515,51
1116	HL805	Krovna odzračna kapa DN50	28,52	216,75
1117	HL805.0	Kapa ventilacijske cijevi DN50 bez rozete	20,14	153,06
1118	HL805.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN50	7,78	59,13
1119	HL807	Krovna odzračna kapa DN75	33,47	254,37
1120	HL807.0	Kapa ventilacijske cijevi DN75 bez rozete	24,14	183,46
1121	HL807.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN75	9,56	72,66
1122	HL810	Krovna odzračna kapa DN110	24,76	188,18
1123	HL810.0	Kapa ventilacijske cijevi DN110 bez rozete	27,90	212,04
1124	HL810.1	Rozeta za ventilacijske cijevi DN110	10,57	80,33
1125	HL830	Protupožarni element R90 za HL511KE	210,69	1.601,24
1126	HL840	Protupožarni element R90 za HL310N seriju	210,69	1.601,24
1127	HL845	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL840	100,46	763,50
1128	HL850	Protupožarni element R90 za HL 317 seriju	286,64	2.178,46
1129	HL855	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL850	100,46	763,50
1130	HL860	Protupožarni element R90 za seriju HL-PERFEKT (DN110 vertikalni)	462,27	3.513,25
1131	HL865	Oplatni sklop sa prstenom za centriranje za HL860	100,46	763,50
1132	HL870	Protupožarni element R90 za seriju slivnika HL62 i HL317	435,46	3.309,50
1133	HL900N	Cijevni dozračnik od sa reduciranim komadom za DN110/75/50 mm	50,78	385,93
1134	HL900NECO	Cijevni dozračnik DN110 mm	34,78	264,33
1135	HL901	Cijevni dozračni ventil DN75/90/110 sa integriranom toplinskom izolacijom	50,13	380,99
1136	HL902	Cijevni dozračnik 1"	17,95	136,42
1137	HL902T/30	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN32x5/4"	30,08	228,61
1138	HL902T/40	Cijevni dozračnik 1" sa T komadom DN40x6/4"	30,08	228,61
1139	HL903	Cijevni dozračnik DN50	26,77	203,45
1140	HL904	Cijevni dozračnik DN 32/40/50	20,35	154,66
1141	HL904T	Cijevni dozračnik DN40 sa T komadom DN40	30,08	228,61
1142	HL905	Ugradbeni cijevni dozračni ventil sa poklopcem	73,25	556,70
1143	HL905.0	Ugradbeni cijevni dozračni ventil bez poklopca	64,96	493,70
1144	HL905.1	Bijeli poklopac za HL905	10,93	83,07
1145	HL905.1V	Bijeli poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	16,69	126,84
1146	HL905.2	Kromirani poklopac za HL905	40,06	304,46
1147	HL905.2V	Kromirani poklopac za HL905 pričvršćen vijcima	49,20	373,92
1148	HL905.3	Crni poklopac za HL905	10,93	83,07
1149	HL905.4	Sivi poklopac za HL905	10,93	83,07
1150	HL990	Umetak redukcije DN75/90	15,74	119,62
1151	HL2000	Umetak sifona PRIMUS	17,54	133,30
1152	HL2000KK	Umetak sifona PRIMUS za sistem "KLIK-KLAK"	17,54	133,30
1153	HL2000RS	Umetak sifona PRIMUS	47,24	359,02
1154	HL2040	Sifonski umetak Primus	29,02	220,55
1155	HL2040I	Sifonski umetak Primus (plitka izvedba)	29,02	220,55
1156	HL2090	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki, komplet	17,22	130,87
1157	HL2090KK	Zatvarač zadaha PRIMUS plitki za sistem Klik-Klak	17,22	130,87
1158	HL2100	Umetak zatvarača zadaha "Primus" za HL3100 i HL5100	28,97	220,17
1159	HL3000	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115m	48,05	365,18
1160	HL3000.1	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115m	54,34	412,98
1161	HL3000Pr	Nastavni element d 110mm/okvir od INOXA 121x121mm/115x115m	66,98	509,05
1162	HL3000FPr	Završni nastavak d 110mm/okvir i rešetka od INOX-a 121x121mm/1	63,97	486,17
1163	HL3011	Nastavak d 110mm, INOX - okvir (V2A) 121x121mm pričvršćen vijci	48,17	366,09
1164	HL3020	Vidljivi dio za umetanje pločice d 110 mm, INOX-okvir 132x132mm /	89,67	681,49
1165	HL3100	Podni odljev DN50/75/110 okomiti 145x145mm Klick-Klack/ 138x138	80,22	609,67
1166	HL3100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75/110 okomito	27,12	206,11
1167	HL3100Pr	Podni odljev DN50/75/110 okomiti,sa zatvaračem zadaha "Primus" ,	92,21	700,80
1168	HL3100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa zatvaračem zadah	99,69	757,64
1169	HL3100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni	43,43	330,07

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1170	HL3100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75/110 vertikalni sa bitumenskom priru	137,06	1.041,66
1171	HL3100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75/110 vertikalni sa bitum	81,97	622,97
1172	HL3110	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm	27,16	206,42
1173	HL3120	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Quadra"	157,89	1.199,96
1174	HL3121	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Seine"	157,89	1.199,96
1175	HL3122	Uljevna rešetka INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Loire"	157,89	1.199,96
1176	HL3123	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Orinoko"	157,89	1.199,96
1177	HL3124	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Nil"	157,89	1.199,96
1178	HL3125	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Yukon"	157,89	1.199,96
1179	HL3127	Uljevna rešetka iz INOXA (V4A) 115x115mm 'Primus Design'	156,04	1.185,90
1180	HL3128	Uljevna INOX-rešetka sa mesing prevlakom nanese PVD-tehnoloç	166,45	1.265,02
1181	HL3140	Uljevna rešetka od INOXA (V4A) 115 x 115 mm "Rondo"	44,57	338,73
1182	HL3200	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V2A) 121x121mr	33,60	255,36
1183	HL3210	Nastavni element d 110/100mm/okvir od INOX-a (V4A) 121x121mr	41,57	315,93
1184	HL3400	Nadogradni element d 146mm/200mm s brtvom O-ring	10,85	82,46
1185	HL3910	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 1	38,49	292,52
1186	HL3910.1	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 1	54,79	416,40
1187	HL3910Pr	Uljevni nastavak d 146mm/ okvir INOX 145x145mm/ rešetka INOX 1	66,84	507,98
1188	HL3911	Završni nastavak d 146mm, INOX okvir (V4A) 145x145mm, INOX re	44,11	335,24
1189	HL3928	Završni element d 146mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanese	272,80	2.073,28
1190	HL4000.0	Ugradbeno kućište za podžbukni sifon perilice ili umivaonika sa izlaz	13,93	105,87
1191	HL4000.1	Sifonski umetak za perilicu sa jednostrukim priključkom 3/4", protupc	21,37	162,41
1192	HL4000.2	Sifonski umetak perilice/sušilice sa dvostrukim priključkom, protupov	33,40	253,84
1193	HL4000.3	Sifonski umetak za umivaonik DN32, sa INOX poklopcem 120 x 166	20,56	156,26
1194	HL5000	Montažni ključ za HL514/SN	5,00	38,00
1195	HL5100	Podni odljev DN50/75 vodoravni, 145x145mm ,Klick-Klack 138x138r	78,38	595,69
1196	HL5100K	Tijelo podnog odljeva DN50/75 vodoravno	27,00	205,20
1197	HL5100Pr	Podni odljev DN50/75 vodoravni sa zatvaračem zadaha "Primus" 14	92,10	699,96
1198	HL5100T	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa zatvaračem zadaha	95,34	724,58
1199	HL5100TK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni	38,96	296,10
1200	HL5100TH	Balkonski- i terasni slivnik DN75 horizontalni sa bitumenskom prirubr	132,64	1.008,06
1201	HL5100THK	Kućište balkonskog- i terasnog slivnika DN75 horizontalni sa bitumer	77,43	588,47
1202	HL6100	Folija za zvučnu izolaciju 500x250mm	35,81	272,16
1203	HL6200	Folija za zvučnu izolaciju 500x500mm	64,33	488,91
1204	HL6300	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 900x450mm	154,14	1.171,46
1205	HL6400	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 2 kom. 1200x600mm	186,25	1.415,50
1206	HL6500	Folija garnitura za zvučnu izolaciju 1200x256mm	83,69	636,04
1207	HL6600	Zvučna izolacija za HL53K	73,97	562,17
1208	HL6700	Zvučna izolacija za HL53KF	53,56	407,06
1209	HL8300	Brtena garnitura sa EPDM folijom 500x500mm	47,73	362,75
1210	HL8300.0	Brtena garnitura za stezno spajanje	34,15	259,54
1211	HL8300.H	Brtena garnitura s bitumenskom prirubnicom 500x500mm	83,61	635,44
1212	HL8300.M	Brtena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	57,45	436,62
1213	HL8300.P	Brtena garnitura sa brtvenom prirubnicom PVC d 350mm	46,44	352,94
1214	HL8300.PP	Brtena garnitura sa brtvenom prirubnicom PP d 350mm	67,81	515,36
1215	HL8500	Nadogradni element 200mm/d 146mm s prirubnicom i brtvom O-ring	37,70	286,52
1216	HL8500H	Nastavni element sa bitumenskom prirubnicom i protupovratnom O-I	64,75	492,10
REZERVNI DIJELOVI				
1217	HL02.3E	Protupovratni osigurač komplet	5,18	39,37
1218	HL04.0E	Matica za otvor za čišćenje 5/4"	1,80	13,68
1219	HL014/90.1E	Čep ventila	5,39	40,96
1220	HL014/90.2E	Tanjurasti ventil d 113 mm	5,76	43,78
1221	HL014/90.3E	Vijak ventila	1,96	14,90
1222	HL014/90.4E	Kućište ventila d 112mm x 6/4"	4,46	33,90

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1223	HL015.1E	Kučište ventila	4,80 36,48
1224	HL015.1.2E	Držač lanca s lancem	8,24 62,62
1225	HL015U.1E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,16 77,22
1226	HL015U.2E	Preljevna cijev komplet	11,55 87,78
1227	HL015U.3E	Gornji preljev komplet	6,18 46,97
1228	HL015U.6E	Držač lanca s lancem 21cm	4,83 36,71
1229	HL022.1E	T-komad DN40x6/4"	9,78 74,33
1230	HL023.1E	T-komad DN40x6/4"	8,17 62,09
1231	HL024.3E	Odvodno koljeno DN40 s konusnim ventilom	6,79 51,60
1232	HL024.6E	Odvodno koljeno DN40x5/4" komplet	16,55 125,78
1233	HL024U.1E	Križni ventil 2xDN40 sa priključnim navojem 6/4"	11,78 89,53
1234	HL024U.8E	Križni ventil 6/4" komplet	25,87 196,61
1235	HL025U.2E	Koljeno DN40x6/4"	7,78 59,13
1236	HL025U.5E	Kučište ventila sa priključnim navojem 6/4"	10,16 77,22
1237	HL025U.6E	Preljev komplet	6,42 48,79
1238	HL028.1E	Križni komad DN40x6/4"	11,78 89,53
1239	HL034.1E	Građevinska zaštita	1,01 7,68
1240	HL037G.1E	Uljevna rešetka od lijevanog željeza 137x137mm	32,51 247,08
1241	HL037G.2E	Nastavni element d 110mm, okvir iz lijevanog željeza 150x150mm	35,65 270,94
1242	HL037N.0E	Građevinska zaštita 123x123mm	1,40 10,64
1243	HL037N.1E	Uljevna rešetka od INOXA 115x115mm	15,56 118,26
1244	HL037N.2E	Nastavni element d110mm/90mm/123x123mm uklj.okrugla brtva, vi:	8,57 65,13
1245	HL037NP.2E	PVC-prirubnica 185x185mm uklj.okrugla brtva	5,78 43,93
1246	HL037Pr.1E	Uljevna rešetka Primus od INOXA 115x115mm	15,56 118,26
1247	HL037Pr.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 115x115mm - "Primus"	173,09 1.315,48
1248	HL037PrS.1E	Uljevna rešetka Primus INOX (V2A) 115x115mm pričvršćena vijcima	16,71 127,00
1249	HL038.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N	42,51 323,08
1250	HL038N.3E	Uljevna pločica od INOXA okrugla d 112mm za HL38N.1 i HL38NPr	42,51 323,08
1251	HL038N.4E	Nastavni element okrugli d 110mm/93mm, INOX okvir d 133mm, ukl	21,37 162,41
1252	HL038P.1E	Okrugla uljevna rešetka d 115 mm za HL38P	26,45 201,02
1253	HL038P.2E	Navojni ventil 1-4 mm	8,54 64,90
1254	HL038P.3E	2-djelni sifonski umetak	7,19 54,64
1255	HL038P.4E	Stezni prsten sa okulom btrvom	5,54 42,10
1256	HL042.1D	Brtveni prsten 1/2"	0,58 4,41
1257	HL043.1D	Brtveni prsten 3/4"	0,58 4,41
1258	HL050.0E	Stari odljev DN50 u kompletu	74,10 563,16
1259	HL050.0EN	Novi odljev DN50 u kompletu	74,10 563,16
1260	HL050.1E	Set za podešavanje visine sastoji se od 2 nožice s vijcima i gumene	12,57 95,53
1261	HL050.2EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - 2kom	20,94 159,14
1262	HL050.3EN	Vijci za podešavanje (justiranje) - dugi - 2 kom	20,94 159,14
1263	HL050.4E	Potporni kutnik s protuudarnom zaštitom	26,79 203,60
1264	HL050.5E	Umetak zatvarača zadaha	8,37 63,61
1265	HL050.5EN	Novi sifonski umetak	14,78 112,33
1266	HL050.6E	Brtva odljeva	32,93 250,27
1267	HL050.8E	Šablona za pločice	6,43 48,87
1268	HL050.10E	Plitki odljev DN50 u kompletu	74,05 562,78
1269	HL050.11E	Sifonski umetak sa vodenim stupcem: 30 mm	14,78 112,33
1270	HL050.12E	Nisko odljevno kućište 68 mm u kompletu	74,09 563,08
1271	HL050.13E	Sifonski umetak 24 mm	14,79 112,40
1272	HL051.1E	Preljevna rozeta	4,44 33,74
1273	HL051.2E	Preljevni vijak	1,10 8,36
1274	HL051.3E	Čep sa lancem	7,73 58,75
1275	HL051.4E	Kučište ventila	11,60 88,16
1276	HL051.5E	Preljevna cijev	6,39 48,56
1277	HL053.1E	Set za reguliranje nivoa uključujući 4 montažne pločice	28,34 215,38
1278	HL053.2E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	34,08 259,01
1279	HL053.3E	Sifonski umetak za HL53 (DN50)	24,30 184,68
1280	HL053.4E	Sifonski umetak plitki za HL53 (DN40)	45,29 344,20
1281	HL053.5E	Plastični okvir za HL53	16,37 124,41

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1282	HL053M.1E	INOX poklopac mat, kratki za HL053M	189,44	1.439,74
1283	HL053P.1E	INOX poklopac polirani, kratki za HL053P	205,52	1.561,95
1284	HL060.1E	Hvatač lišća "SuperDrain"	204,31	1.552,76
1285	HL062.1E	Hvatač lišća	37,69	286,44
1286	HL062.3E	Prirubnica od INOXA	49,92	379,39
1287	HL062.4E	Krilne matice (6 kom.)	7,67	58,29
1288	HL062B.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/148x148mm	19,53	148,43
1289	HL062B.3E	Noseći prsten	6,79	51,60
1290	HL062N.4E	6 Heksagon	7,65	58,14
1291	HL062.1Safe	Hvatač lišća za sigurnosne slivnike	127,98	972,65
1292	HL062.1EPower	Hvatač lišća za krovni Power slivnik	94,06	714,86
1293	HL062.1EPowerS	Hvatač lišća za sigurnosne Power slivnike	176,56	1.341,86
1294	HL066.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm uvinuta	115,65	878,94
1295	HL066.2E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) 138x138mm protuklizna i uv	521,33	3.962,11
1296	HL066.3E	Nastavni element d 145mm/205mm/ okvir od INOXA (V2A) 150x150	135,97	1.033,37
1297	HL066.4E	Okrugla brtva 135x2,5mm	2,40	18,24
1298	HL066P.1E	Nastavni element d 145mm/88mm sa PVC-kragom 206x206mm	19,53	148,43
1299	HL066Q.1E	Uliv rešetka od INOXA masivna (V4A) "Quadra" 138x138mm	219,23	1.666,15
1300	HL066Q.3E	Nastavni element d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) 150x150r	92,34	701,78
1301	HL067.1E	Uliv rešetka okrugla od INOXA d 145mm	127,02	965,35
1302	HL067.2E	Nastavni element okrugli d 145mm/150mm/okvir od INOXA (V4A) d	61,21	465,20
1303	HL070.3E	Protupovratni osigurač komplet	24,51	186,28
1304	HL070.4E	Čep otvora za čišćenje	4,57	34,73
1305	HL071.1.1E	Priključna spojnica DN75	39,04	296,70
1306	HL071.1.2E	Priključna spojnica DN50	39,04	296,70
1307	HL071.1E	Uliv rešetka plastična 155x225mm	10,57	80,33
1308	HL071.2E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 155x225mm	59,00	448,40
1309	HL071.3E	Pjeskolov	18,53	140,83
1310	HL071.4E	Čep otvora za čišćenje	5,18	39,37
1311	HL071.5E	Nastavni element	41,86	318,14
1312	HL072.1E	Uljevna rešetka plastična 138x138mm	25,72	195,47
1313	HL072.3E	Protupovratni umetak zadaha	14,34	108,98
1314	HL073.1E	Sifonski umetak Primus za slivnik HL73Pr	17,03	129,43
1315	HL077.1E	Uljevna rešetka plastična 180x125mm i revizijski otvor 180x125mm	48,24	366,62
1316	HL077.3E	Umetak kompletan	246,75	1.875,30
1317	HL077.5E	Uljevni okvir	52,02	395,35
1318	HL077.6E	Brtvena garnitura za HL77	63,83	485,11
1319	HL080.1E	Uljevna rešetka od INOXA 94x94mm	23,21	176,40
1320	HL080.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 94x94mm	36,00	273,60
1321	HL080.2EN	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm sa okruglom brtvom	10,97	83,37
1322	HL080.2ENWE	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijeli sa okruglom brtvom	10,97	83,37
1323	HL080.2ENWEH	Uljevni okvir d 110mm/92mm/100x100mm bijela bez okrugle brtva	9,56	72,66
1324	HL080.3E	Protupovratna klapna zadaha	3,79	28,80
1325	HL080.4E	Protupovratna klapna zadaha komplet umetak	11,78	89,53
1326	HL080.5E	Vodeni sifonski umetak	11,78	89,53
1327	HL080.6E	Vodeni sifonski umetak	11,78	89,53
1328	HL080.7E	Umetak za preljevnu cjev	12,57	95,53
1329	HL080.8E	Hvatač lišća d 110mm	19,53	148,43
1330	HL080.9E	Sifonsko zvono	5,18	39,37
1331	HL080.10E	Dosjedni prsten	2,60	19,76
1332	HL083.1E	Vijci 6,3x16mm (6 kom.)	2,10	15,96
1333	HL083.2E	Prirubnica od INOXA 200x115mm	21,12	160,51
1334	HL083.3E	EPDM-folija 400x40mm	13,77	104,65
1335	HL083.4E	Laminirana folija	13,77	104,65
1336	HL083.6E	Olovna folija 500x500mm	14,29	108,60
1337	HL083.H1E	Vijci 6,3x19mm (6kom.)	2,10	15,96
1338	HL083.P0E	Brtvena prirubnica PVC d 287mm	34,08	259,01
1339	HL084.2E	Prirubnica od INOXA 220x155mm	49,92	379,39
1340	HL084.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,95	136,42

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1341	HL084.4E	Stezni prsten	9,56	72,66
1342	HL084.5E	Laminirana folija	17,95	136,42
1343	HL084.7E	Brтва za prirubnicu 280x165mm	21,53	163,63
1344	HL086.0E	Usna brtva 275x255mm	9,78	74,33
1345	HL086.1E	Vijci 6,3x19mm (8 kom)	3,36	25,54
1346	HL086H.1E	Vijci 6,3x 22mm (8 kom)	3,63	27,59
1347	HL086.2E	Prirubnica od INOXA 280x200mm	49,92	379,39
1348	HL086.3E	EPDM-folija 500x500mm	17,95	136,42
1349	HL086.4E	Laminirana folija	17,95	136,42
1350	HL086.6E	Olovna folija 500x500mm	18,64	141,66
1351	HL090.0E	Pjeskolov (HL90)	3,80	28,88
1352	HL090.3E	Pjeskolov (HL36N)	3,79	28,80
1353	HL090.4E	Protuzadahni umetak (klapna)	11,78	89,53
1354	HL090.4EKK	Protuzadahni umetak (klapna)	11,73	89,15
1355	HL090PrD.4E	Laminirana folija	9,68	73,57
1356	HL091.2E	Uljevni okvir d 89mm/50mm/100x100mm	10,97	83,37
1357	HL091.3E	Pjeskolov (HL92)	3,80	28,88
1358	HL098.1E	Brza zaklopa	33,48	254,45
1359	HL098.2E	Vijci (2 kom.)	0,93	7,07
1360	HL0100.1E	Sifonski komad	8,17	62,09
1361	HL0100.2E	Odvodno koljeno 90° DN40	8,17	62,09
1362	HL0100.3E	Odvodno koljeno 90° DN50	8,17	62,09
1363	HL0126.1E	Sifonski komad 90° DN40x6/4"	6,79	51,60
1364	HL0130.1E	Potopna cijev	6,39	48,56
1365	HL0130.2E	Sifonska cijev DN32	5,97	45,37
1366	HL0130.3E	Rozeta DN32	3,19	24,24
1367	HL0130.4E	Sifonska cijev DN40	5,97	45,37
1368	HL0130.5E	Rozeta DN40	3,19	24,24
1369	HL0133.1E	Komplet umetak za čišćenje	10,36	78,74
1370	HL0133.1EN	Komplet umetak za čišćenje	10,38	78,89
1371	HL0134.1E	Sifonski umetak	11,78	89,53
1372	HL0134.4E	Rozeta krom	9,39	71,36
1373	HL0134.5E	Koljeno DN32	9,56	72,66
1374	HL0137.1E	Sifonsko koljeno DN32x5/4" bjelo	6,79	51,60
1375	HL0137.2E	Rozeta DN40 bijela	3,61	27,44
1376	HL0137.3E	Rozeta DN32 bijela	3,61	27,44
1377	HL0137.4E	Odvodno koljeno	9,56	72,66
1378	HL0138.1E	Privremena građevinska zaštita	5,76	43,78
1379	HL0138.2E	Poklopac	5,31	40,36
1380	HL0138.3E	Sifonski umetak	16,14	122,66
1381	HL0152.1E	Vijak 6,3x19mm (1 kom.)	1,95	14,82
1382	HL0203.1E	Utični prsten 125x111mm	5,00	38,00
1383	HL0222.1E	ispirna cijev komplet	7,56	57,46
1384	HL0222.2E	Malice sa poklopnim kapama	6,42	48,79
1385	HL0222.2EC	Pričvrtna garnitura za zidnu keramiku, krom	8,69	66,04
1386	HL0222.3E	Gumena brtva za ispirnu cijev	5,00	38,00
1387	HL0224.1E	Obujmica i nosač	20,92	158,99
1388	HL0225.2E	Utična brtva	6,18	46,97
1389	HL0225.3E	Građevinska zaštita konusna	6,58	50,01
1390	HL0300.0EN	Građevinska zaštita	1,21	9,20
1391	HL0300.1E	Uljevna rešetka od INOXA 140x140mm	23,21	176,40
1392	HL0300.1SE	Uljevna rešetka od INOXA V4A 140x140mm	36,00	273,60
1393	HL0300.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 140x140mm	58,25	442,70
1394	HL0300.4E	Uljevna rešetka od INOXA, bijela 140x140mm	49,93	379,47
1395	HL0300.5EN	Nastavni element d 110mm/92mm/147x147mm uklj.okrugla brtva	10,97	83,37
1396	HL0300.6E	Sifonski umetak kompletan	10,77	81,85
1397	HL0300.11E	Uljevna mesing rešetka pozlaćena 140x140mm	126,84	963,98
1398	HL0301.3E	Uljevna rešetka mesing-polirana 94x94mm	51,47	391,17
1399	HL0301.4E	Uljevna rešetka od INOXA bijela 94x94mm	44,13	335,39

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1400	HL0301.6EN	PVC prirubnica 169x169mm uklj.okrugla brtva	5,77 43,85
1401	HL0301.11E	Uljevna rešetka mesing pozlaćena 94x94mm	122,72 932,67
1402	HL0307.1E	Uljevna rešetka od INOXA d 85mm	6,72 51,07
1403	HL0317.1E	Uljevna rešetka od INOXA 139x139mm	42,01 319,28
1404	HL0317.2E	Nastavni element d 145mm/90mm/147x147mm	19,53 148,43
1405	HL0317.3E	Sifonsko zvono	12,76 96,98
1406	HL0317.4E	Redukcija DN110xDN75	7,78 59,13
1407	HL0317.5E	Pjeskolov	4,57 34,73
1408	HL0317.6E	Uljevna rešetka od mesinga 138x138mm	205,11 1.558,84
1409	HL0317KN.3E	Sifon komplet	21,53 163,63
1410	HL0370.2E	Nastavni element d 145mm/147x147mm ekscentrični 15mm	128,19 974,24
1411	HL0370.3E	Ekscentrični prsten	13,54 102,90
1412	HL0370.4E	Kaširana prirubnica	17,95 136,42
1413	HL0400.6E	Čep otvora za čišćenje 1"	3,80 28,88
1414	HL0400.7E	Brtni čep	0,81 6,16
1415	HL0400.8E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL400	13,54 102,90
1416	HL0400.11E	Brtni čep	0,82 6,23
1417	HL0404.1E	Poklopac INOX 108x226mm	12,76 96,98
1418	HL0404.3E	Poklopac bijeli 108x226mm	40,63 308,79
1419	HL0404.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL404	13,54 102,90
1420	HL0405.1E	Poklopac INOX 180x100mm	10,69 81,24
1421	HL0405.2E	Montažna ploča s vijcima i protubučnom zaštitom	7,96 60,50
1422	HL0405.3E	Zidna pločica od mesinga	18,43 140,07
1423	HL0405.4E	Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL405	13,54 102,90
1424	HL0405.8E	Vijci s protubučnom zaštitom	2,40 18,24
1425	HL0405E.1E	Montažna ploča sa integriranom elektro podžbuknom kutijom	7,96 60,50
1426	HL0406.1E	Izljevni ventil 1/2"	69,37 527,21
1427	HL0406.2.1E	Poklopac INOX 280x100mm	37,14 282,26
1428	HL0406.2E	Priključno koljeno 1/2"x3/4"	53,21 404,40
1429	HL0406E.1E	Poklopac INOX 280x100 E-poklopac	14,17 107,69
1430	HL0406E.2E	Utičnica komplet	69,37 527,21
1431	HL0406E.3E	Okvir garnitura dvodjelna	10,27 78,05
1432	HL0410.1E	Poklopac	13,77 104,65
1433	HL0431.1E	Kutnik komplet	17,95 136,42
1434	HL0431.2E	Okrugla brtva 58,6x3mm	1,19 9,04
1435	HL0440.1E	Poklopac INOX 110x160mm	9,74 74,02
1436	HL0440.2E	Zaštita navoja	3,99 30,32
1437	HL0510.7E	Sifonski umetak komplet	11,78 89,53
1438	HL0510.7EKK	Sifonski umetak komplet za sistem "KLIK-KLAK"	11,78 89,53
1439	HL0510.8E	Sifonsko zvono	5,18 39,37
1440	HL0510NC.1E	Armaturna mreža CeraDrain	11,36 86,34
1441	HL0510NC.2E	Pričvrtna garnitura CeraDrain	22,92 174,19
1442	HL0514.1E	Tanjurasti ventil od INOXA 6/4"	4,24 32,22
1443	HL0514.4E	Tanjurasti ventil bijeli 6/4"	17,81 135,36
1444	HL0514.6E	Vijak ventila	2,97 22,57
1445	HL0514.9E	Vijak ventila bijeli	4,86 36,94
1446	HL0514.10E	Vijak ventila M6x60mm DIN 964 poniklan	2,72 20,67
1447	HL0514.11E	Uljevna rešetka INOX d 80mm	4,44 33,74
1448	HL0514.12E	Vijak s upuštenom glavom M6x80mm	2,72 20,67
1449	HL0514S.1E	Ventilni umetak	3,99 30,32
1450	HL0514S.2E	Građevinska zaštita	1,79 13,60
1451	HL0514S.3E	Ventilni umetak za d 80mm	3,99 30,32
1452	HL0520.0E	Građevinska zaštita / Pomoć pri montaži za seriju sifona HL520	2,39 18,16
1453	HL0520.1E	Navojni ventil za sifone serije HL520	11,56 87,86
1454	HL0520.2E	Sifonski umetak za HL520	6,28 47,73
1455	HL0520.3E	Sito za HL520	5,08 38,61
1456	HL0521.0E	Privremena građevinska zaštita / montažni ključ za HL521	1,95 14,82
1457	HL0521.1E	Navojni ventil set za HL521	4,76 36,18
1458	HL0521.3E	Sifonski umetak za HL521	5,94 45,14

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1459	HL0521.4E	Distanca za HL521	1,17 8,89
1460	HL0522.1E	Navojni ventil 3-23mm	11,55 87,78
1461	HL0522.1XE	Navojni ventil 13-33mm	11,55 87,78
1462	HL0522.1XLE	Navojni ventil 30-50mm	11,56 87,86
1463	HL0522.2E	Sifon komplet	11,78 89,53
1464	HL0523.0E	Pomoć pri montiranju	15,74 119,62
1465	HL0523N.1E	Odljevna garnitura	83,70 636,12
1466	HL0523N.2E	Navojni okvir za HL523N kratki, 121x121mm, ABS, krom, podesiv p	10,60 80,56
1467	HL0523N.3E	Navojni okvir za HL523N dugi, 121x121mm, ABS, krom, podesiv po	11,55 87,78
1468	HL0524.0E	Preljevna cijev podešavajuća po visini 0-70mm	17,75 134,90
1469	HL0524.2E	Navojni ventil 20mm za kade do 8mm stijenke	3,99 30,32
1470	HL0524.3E	Navojni ventil 30mm za kade od 8 do 16mm stijenke	3,99 30,32
1471	HL0524.4E	Ventilna brtva	1,98 15,05
1472	HL0530.1E	Tuš-blok 1200x256x115mm komplet sa odljevom, bez vidljivih dijelo	219,84 1.670,78
1473	HL0530.2E	Sifonski umetak komplet za HL530	27,16 206,42
1474	HL0530F.1E	Niski tuš-blok 1200x256x85mm u kompletu sa horizontalnim odljevo	194,42 1.477,59
1475	HL0530F.2E	Sifonski umetak 30mm u kompletu za HL530F	26,70 202,92
1476	HL0531.0E	Privremena građevinska zaštita	2,09 15,88
1477	HL0531.1E	Sifonski umetak "PRIMUS" za HL531(.0)	16,94 128,74
1478	HL0540.0E	Građevinska zaštita	7,13 54,19
1479	HL0540.2E	Nastavni element kratki sa INOX okvirom, sistem "Klik-klak"	20,15 153,14
1480	HL0540.3E	3 kom. Pričvrtnih nožica sa vijcima	18,56 141,06
1481	HL0540.4E	Brtvena garnitura sa folijom laminiranom vlaknima	33,65 255,74
1482	HL0540.5E	Garnitura za završnu montažu tuš-slivnika "PRIMUS-DRAIN" sa INC	117,60 893,76
1483	HL0555.5E	Sifon DN40/50x6/4" sa kuglastim zglobo	18,94 143,94
1484	HL0555.6E	Okrugla brtva 32x3mm	2,79 21,20
1485	HL0555N.1E	Brtvena garnitura	26,12 198,51
1486	HL0555N.2E	Preljevna cijev 64cm	11,55 87,78
1487	HL0555N.3E	Vidljivi gornji dio chrom	19,24 146,22
1488	HL0555N.4E	Čep ventila chrom	21,67 164,69
1489	HL0555N.5E	Čep ventila plemenit mesing	43,62 331,51
1490	HL0555N.6E	Čep ventila bijeli	21,68 164,77
1491	HL0555N.7E	Čep ventila pozlaćen	43,62 331,51
1492	HL0555N.8E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	38,48 292,45
1493	HL0555N.9E	Vidljivi gornjio dio bjeli	19,24 146,22
1494	HL0555N.10E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	38,48 292,45
1495	HL0555N.12E	Vijak za podešavanje	2,40 18,24
1496	HL0555N.13E	Ventilni tanjur 6/4"	11,40 86,64
1497	HL0555N.14E	Preljevna cijev 91cm	11,55 87,78
1498	HL0555N.15E	Okrugla brtva DN32 (2 kom.)	5,59 42,48
1499	HL0555N.17E	Preljevni prsten	6,01 45,68
1500	HL0555N.19E	Preljevna priрубnica sa vijkom i prstenom	6,45 49,02
1501	HL0560N.1E	Vidljivi gornji dio chrom	19,22 146,07
1502	HL0560N.2E	Vidljivi gornji dio plemenit mesing	38,48 292,45
1503	HL0560N.3E	Vidljivi gornji dio bjeli	19,24 146,22
1504	HL0560N.4E	Vidljivi gornji dio pozlaćen	38,48 292,45
1505	HL0560N.5E	Cijevna spojnica garnitura	13,54 102,90
1506	HL0560N.7E	Priključno koljeno 3/4" x 3/4"	27,08 205,81
1507	HL0560N.8E	Preljevni vijak sa vijkom tanjura i prstenom	13,61 103,44
1508	HL0560N.9E	Kromirani vidljivi dijelovi	111,90 850,44
1509	HL0560N.10E	Vidljivi dijelovi iz plemenitog mesinga	196,28 1.491,73
1510	HL0560N.11E	Bijeli vidljivi dijelovi	163,70 1.244,12
1511	HL0560N.12E	Pozlaćeni vidljivi dijelovi	221,33 1.682,11
1512	HL0600.0E	Dosjedni prsten za cijevi od lijevanog željeza	12,57 95,53
1513	HL0600.1E	Dosjedni prsteni d 75,90,100 i 110mm	9,56 72,66
1514	HL0600.2E	Hvatač lišća	17,54 133,30
1515	HL0600.3E	Revizioni poklopac	23,12 175,71
1516	HL0600.4E	protupovratna klapna, zadaha	9,56 72,66
1517	HL0600.5E	Dosjedni prsten četvrtast 80-100mm	9,56 72,66

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1518	HL0600.7E	Dosjedni prsten d 80mm	3,80	28,88
1519	HL0600.8E	Dosjedni prsten d 120mm	3,80	28,88
1520	HL0600.10E	Dosjedni prsten DN75 - DN120	4,35	33,06
1521	HL0600.11E	Dosjedni prsten od d75 do d110	6,85	52,06
1522	HL0600N.1E	Prijelazne spojnice za kišne vertikale d 80, 100 i 120 mm	10,75	81,70
1523	HL0600N.2E	Hvatač lišća sa funkcijom preljeva	15,20	115,52
1524	HL0600N.3E	Poklopac za čišćenje sa poboljšanom ručkom i brtvom	24,49	186,12
1525	HL0600N.4E	Protusmradna klapna sa tvornički ubrizganom usnom brtvom	10,49	79,72
1526	HL0605.1E	Uliv rešetka plastična 226x226mm	54,22	412,07
1527	HL0605.2E	mokri protuzadahni umetak	38,48	292,45
1528	HL0605.3E	Uliv rešetka od INOXA 226x226mm sa među pločom	277,51	2.109,08
1529	HL0605.4E	Uliv rešetka od INOXA (V4A) 226x226mm sa među pločom	304,46	2.313,90
1530	HL0605.5E	Vijak inox M6x30mm (2 kom.)	1,65	12,54
1531	HL0606.1E	Uliv rešetka od ljevanog željeza 226x226mm	56,33	428,11
1532	HL0606.2E	Pjeskolov	17,54	133,30
1533	HL0606.3E	Suhi protuzadahni umetak (klapna)	38,48	292,45
1534	HL0635.1E	Aluminijska ulivna rešetka 240x240mm sa vijcima	71,76	545,38
1535	HL0710.0E	Ispitna cijev	40,06	304,46
1536	HL0710.1E	Klapna starog modela za HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	88,72	674,27
1537	HL0710.1VE	Klapna umetak sa plovkom sa vertikalnu nepovratnu klapnu	127,97	972,57
1538	HL0710.3E	Protupovratna klapna starog modela HL715(.0)(.1)(.2), HL720(.0)(.1)	117,26	891,18
1539	HL0710.4E	Poklopac kućišta starog modela HL710(.0), HL712(.0)	40,86	310,54
1540	HL0710.5E	Poklopac kućišta starog modela HL715(.0), HL720(.0)	58,20	442,32
1541	HL0710.6E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL710.1(.2),	205,50	1.561,80
1542	HL0710.7E	Poklopac kućišta sa ručnim zatvaračem starog modela HL715.1(.2),	238,18	1.810,17
1543	HL0710.8E	Krilne matice za poklopac (4kom.)	23,39	177,76
1544	HL0710.9E	Brтва za poklopac starog modela HL715(.1)(.2), HL720(.1)(.2)	22,12	168,11
1551	HL0710.10E	Brтва poklopca starog modela HL710(.1)(.2), HL712(.1)(.2)	22,13	168,19
1552	HL0710.11E	Utični dio starog modela DN110	47,84	363,58
1553	HL0710.12E	Utični dio starog modela DN125	56,03	425,83
1554	HL0710.13E	Utični dio starog modela DN160	65,59	498,48
1555	HL0710.14E	Utični dio DN200	96,27	731,65
1556	HL0710.16E	Cijevni dio starog modela DN125	54,81	416,56
1557	HL0710.18E	Cijevni dio DN200	93,50	710,60
1558	HL0710.30E	Poklopac kućišta NOVA HL710(.2) i HL712(.2)	40,88	310,69
1559	HL0710.31E	Poklopac kućišta NOVA sa ručnim zatvaračem HL710.1(.2)(.2EPC), HL712.1(.2)(.2)	205,49	1561,72
1560	HL0710.32E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL710(.0)(.1)(.2), HL712(.0)(.1)(.2)	104,76	796,18
1561	HL0710.33E	Poklopac kućišta NOVA HL715(.0)	40,88	310,69
1562	HL0710.34E	Poklopac kućišta za ručnim zatvaračem NOVA HL715.1(.2)(.2EPC)	243,56	1851,06
1563	HL0710.35E	Protupovratna klapna NOVA (umetak) HL715(.0)(.1)(.2)	104,76	796,18
1564	HL0710.36E	Simmer-prstenovi (2kom.)	6,99	53,12
1565	HL0710.37E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL710.2(EPC), HL712.2(EPC)	49,04	372,70
1566	HL0710.38E	Ispitni čep sa okruglom brtvom	12,95	98,42
1567	HL0710.39E	Poklopac kućišta NOVA sa ispitnim otvorom HL715.2(EPC)	64,37	489,21
1568	HL0710.40E	Poklopac kućišta sa ispitnim otvorom HL720.0	68,17	518,09
1569	HL0710E.0EPC	Elektronski uređaj sa električnim povezivanjem	1942,19	14760,64
1570	HL0710E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL710.2EPC, HL712.2EPC	116,60	886,16
1571	HL0710E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL710.2EPC i HL712.2PC	1083,47	8234,37
1572	HL0710E.7E	Protupovratna klapna sa nužnom zaklopom HL710.2EPC, HL712.2EPC	95,48	725,65
1573	HL0710E.8E	Zaštitni poklopac za elektronsku protupovratnu klapnu HL710.2EPC i HL712.2EPC	35,94	273,14
1574	HL0710E.A	Akumulator za nužni pogon klapne 7,2V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	227,06	1725,66
1575	HL0710E.K	Kabel upravljanja 6m	111,21	845,20
1576	HL0710E.S	Sensor sa PG-spojnicom	405,84	3084,38
1577	HL0710E.SW	Senzor sa kutnom spojnicom	405,80	3084,08
1578	HL0710E.X	Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL710.2 i HL712.2 na HL710.2EPC	2232,19	16964,64
1579	HL0710E.N.A	Akumulator za nužni pogon klapne 12V za HL710.2EPC, HL712.2EPC i HL715.2EPC	257,05	1953,58
1580	HL0715E.1E	Protupovratna klapna (umetak) s motorne strane HL715.2EPC	304,36	2313,14
1581	HL0715E.4E	Poklopac kućišta sa elektro-motorom i senzorom za HL715.2E(PC)	1140,89	8670,76
1582	HL0715E.7E	Protupovratna klapna (umetak) sa nužnom zaklopom HL715.2EPC	95,48	725,65

Rb.	OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1583	HL0715E.8E Zaštitni poklopac za HL715.2EPC	35,94	273,14
1584	HL0715E.X Set za rekonstrukciju na elektronsku verziju od HL715.2 na HL715.2f	2.441,04	18.551,90
1585	HL0800.1E Stezna matica DN110	23,90	181,64
1586	HL0800.2E Stezna matica DN160	24,14	183,46
1587	HL0800.3E Stezna matica DN125	23,90	181,64
1588	HL0800.4E Stezna matica DN50	16,14	122,66
1589	HL0800.5E Stezna matica DN75	16,86	128,14
1590	HL0900.1E Redukcijski umetak DN50/75	15,77	119,85
1591	HL0900.2E Zaštitna mreža	7,41	56,32
1592	HL0901.1E Zaštitna mreža	7,40	56,24
1593	HL0902.1E T-komad DN32x5/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,76	96,98
1594	HL0902.2E T-komad DN40x6/4" sa priključkom 1", navojna matica i brtva	12,76	96,98
1595	HL0904.0E Priključni komad DN32/50	7,78	59,13
1596	HL0904.1E T-komad DN40x6/4"	9,56	72,66
1597	HL02090.1E Donji dio sifonskog umetka Primus HL2090	9,12	69,31
1598	HL02090.2E Plovak sifonskog umetka Primus HL2090	9,17	69,69
1599	HL02090KK.1E Dojni dio sifonskog umetka Primus HL2090KK	10,36	78,74
1600	HL03020.0E Visoka građevinska zaštita za seriju HL3020	1,45	11,02
1601	HL03020.1E Vidljivi dio za umetanje pločice 112x112mm za HL3020	37,31	283,56
1602	HL03020.2E Nastavni element d 110mm/INOX-okvir (V4A) 132x132mm i O-Ring	54,50	414,20
1603	HL03100.0E Građevinska zaštita	3,47	26,37
1604	HL03900.0E Građevinski potporni okvir 145x145mm	3,61	27,44
1605	HL03910.1E Uljevna rešetka INOX 138x138mm	16,97	128,97
1606	HL03910.2E Nastavni element d 146mm/okvir INOX 145x145mm uklj.brtvu O-ring	17,93	136,27
1607	HL03910.3E Uljevna rešetka INOX 138x138mm	24,02	182,55
1608	HL03911.1E Uljevna rešetka od INOXA 138x138mm sa rupicama za pričvršćivanje	18,02	136,95
1609	HL03911.2E Nastavni element d 146mm / 100mm sa okvirom od INOXA 145x145	25,34	192,58
1610	HL03911.3E Vijci M6x8, 2 kom.	2,01	15,28
1611	HL03928.1E Nastavni element d 146 mm, INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehn	111,22	845,27
1612	HL03928.1KE Nasadni okvir "Hamam", INOX-okvir sa mesing prevlakom nanosena PVD-tehnologi	97,85	743,66
1613	HL04000.0E Građevinska zaštita/oplatno kućište za HL4000	7,23	54,95
1614	HL04000.1E Čep zatvarač zadaha	2,49	18,92
1615	HL04000.2E Sigurnosni vijak	0,84	6,38
1616	HL04000.3E Sifonski umetak sa jednostrukim priključkom	11,02	83,75
1617	HL04000.4E Inox-poklopac sa jednim otvorom	9,77	74,25
1618	HL04000.5E Navojni prsten	1,81	13,76
1619	HL04000.5EC Navojni prsten 1" krom	2,69	20,44
1620	HL04000.6E Sifonski umetak sa dvostrukim priključkom	14,17	107,69
1621	HL04000.7E Inox-poklopac sa duplim otvorom	9,77	74,25
1622	HL04000.8E Sifonski umetak za umivaonik	18,04	137,10
1623	HL04000.9E Inox-poklopac sa jednim otvorom za priključak umivaonika	8,35	63,46
1624	HL05100.4E Klapna u kompletu	19,68	149,57
1625	HL05100.7E Umetak zatvarača zadaha komplet	17,52	133,15
1626	HL08300.2E Prirubnica INOX	28,19	214,24
1627	HL08300.3E EPDM- folija 500x500mm	15,07	114,53
1628	HL08300.4E Laminirana folija	25,65	194,94
1629	HL08300P.0E Brtvena prirubnica PVC d 350mm	38,33	291,31
1630	HL08300PP.0E Brtvena prirubnica PP d 350mm	57,95	440,42
1631	HL0999D Kutija sa rezervnim brtvama	78,93	599,87
1632	HL01000D Ravna brtva 1"	0,58	4,41
1633	HL01001D Ravna brtva 5/4"	0,58	4,41
1634	HL01002D Ravna brtva 6/4"	0,58	4,41
1635	HL01003D Ravna brtva 2"	0,58	4,41
1636	HL01005D Konusna brtva K40	1,98	15,05
1637	HL01006D Konusna brtva K50	1,98	15,05
1638	HL01007D Konusna brtva T30	0,81	6,16
1639	HL01008D Konusna brtva T40	0,81	6,16
1640	HL01009D Konusna brtva T50	0,81	6,16
1641	HL01010D Brtva ventilna D104	1,98	15,05

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1642	HL01012D	Gumena brtva 6/4"	0,58	4,41
1643	HL01014D	Brtva preljeva 69x51mm	1,98	15,05
1644	HL01015D	Brtva preljeva četvrtasta 67x45mm	2,16	16,42
1645	HL01016D	Okrugla brtva DN40	0,58	4,41
1646	HL01017D	Okrugla brtva DN50	0,81	6,16
1647	HL01020D	Protupovratna brtva 125mm	3,83	29,11
1648	HL01022D	Usna brtva za ventilni čep 40x32mm	1,01	7,68
1649	HL01023D	Usna brtva 180x6mm	9,78	74,33
1650	HL01024D	Utična brtva 88x43mm	3,61	27,44
1651	HL01025D	Utična brtva 124x78mm	5,38	40,89
1652	HL01026D	Utična brtva 123x80mm	10,36	78,74
1653	HL01027D	Utična brtva DN50	8,17	62,09
1654	HL01028D	Utična brtva DN75	10,57	80,33
1655	HL01029D	Utična brtva DN110	13,54	102,90
1656	HL01030D	Brtva 41x35mm	1,01	7,68
1657	HL01031D	Brtva za klapnu	24,72	187,87
1658	HL01033D	Brtva za klapnu	29,10	221,16
1659	HL01034D	Klizni prsten DN40	0,58	4,41
1660	HL01036D	Brtva za sifonsku kapu 53x2,5mm	1,40	10,64
1661	HL01038D	Brtveni set	29,90	227,24
1662	HL01039D	Ventilni tanjur 5/4"	4,24	32,22
1663	HL01040D	Ventilni tanjur 6/4"	4,24	32,22
1664	HL01042D	Vijak ventila M6x25	0,81	6,16
1665	HL01043D	Čep ventila sa prstenom 5/4"	3,61	27,44
1666	HL01044D	Čep ventila sa prstenom 6/4"	3,61	27,44
1667	HL01045D	Čep ventila 2"	3,59	27,28
1668	HL01046D	Navojna matica 5/4"	2,40	18,24
1669	HL01047D	Navojna matica 6/4"	2,40	18,24
1670	HL01047D.G	Navojna matica 6/4" siva	2,39	18,16
1671	HL01048D	Navojna matica 2"	3,19	24,24
1672	HL01049D	Okrugla brtva DN32	0,58	4,41
1673	HL01050D	Okrugla brtva 18x2,5mm	0,81	6,16
1674	HL01051D	Utična brtva 138x80mm	10,97	83,37
1675	HL01052D	Navojna matica 1"	1,98	15,05
1676	HL01053D	Brtva ventila 78x49mm	1,98	15,05
1677	HL01054D	Utična brtva 48x26mm	3,99	30,32
1678	HL01056D	Okrugla brtva 170x5,5mm	6,58	50,01
1679	HL01057D	Utična brtva 76x36mm	6,18	46,97
1680	HL01058D	Protupovratna brtva za priрубnicu od INOXA 220x155mm	10,97	83,37
1681	HL01059D	Protupovratna brtva 172x145mm	24,91	189,32
1682	HL01060D	Dvije okrugle brtve 28x3mm	8,57	65,13
1683	HL01062D	Usna brtva DN50	0,81	6,16
1684	HL01063D	Usna brtva DN75	1,40	10,64
1685	HL01064D	Usna brtva DN110	1,80	13,68
1686	HL01065D	Čep ventila 5/4" s lancem	6,79	51,60
1687	HL01066D	Ventilni čep 6/4" s lancem	6,79	51,60
1688	HL01067D	Okrugla brtva 92x4mm	1,19	9,04
1689	HL01069D	Konusna brtva K30 crna	1,98	15,05
1690	HL01071D	Klingersil brtva 5/4" 30x39x2mm	0,58	4,41
1691	HL01072D	Klingersil brtva 6/4" 45x35x2mm	0,58	4,41
1692	HL01073D	Utična brtva 125x82mm	10,98	83,45
1693	HL01075D	Brtva ventila 85x57mm	1,98	15,05
1694	HL01076D	Brtva ventila 109x88mm	1,98	15,05
1695	HL01077D	Brtva za klapnu NOVA	24,72	187,87
1696	HL01078D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	22,12	168,11
1697	HL01080D	Brtva za klapnu NOVA	24,72	187,87
1698	HL01081D	Brtva za poklopac kućišta NOVA	22,12	168,11
1699	HL01083D	Gumena brtva 109x7mm	1,40	10,64
1700	HL01084D	Gumena brtva 74x6mm	1,19	9,04

Rb.		OPIS	VPC (EUR)	VPC (kn)
1701	HL01085D	Gumena brtva 60x7mm	1,01	7,68
1702	HL01086D	Okrugla brtva 88x5mm	1,19	9,04
1703	HL01087D	Okrugla brtva 105x2mm	2,39	18,16
1704	HL01088D	Utična brtva DN32 x d12-18mm	6,39	48,56
1705	HL01090D	Usna brtva DN160	3,19	24,24
1706	HL01091D	Usna brtva DN200	3,19	24,24
1707	HL01092D	Usna brtva 202x218x6	6,02	45,75
1708	HL01093D	Brtva O-ring 125x4	1,46	11,10
1709	HL01094D	Brtva ventila 108x91mm	1,98	15,05
1710	HL01095D	Usna brtva DN90 za HL220/90	2,40	18,24
1711	HL01096D	Utična brtva 20 - 32 za HL138	3,22	24,47
1712	HL01097D	2 x Utične brtve za sifonski umetak HL138; 15 - 22mm	3,16	24,02
1713	HL01099D	Usna brtva za HL83.P i HL83.PP	9,22	70,07
1714	HL01100D	Brtva ventila 109 x 88 mm	1,97	14,97
1715	HL01101D	Manžetna brtva za HL901	6,76	51,38
1716	HL01104D	Brtva ventila za HL521	3,50	26,60
1717	HL01105D	Okrugla brtva	0,44	3,34
1718	HL01106D	Brtva od pjene 112x8mm za HL520	8,75	66,50
1719	HL01107D	Usna brtva za HL8300.P i HL8300.PP	6,57	49,93
1720	HL01108D	Brtva ventila - HL520F	1,95	14,82
1721	HL01109D	Brtvena membrana	7,88	59,89
1722	HL01111D	Priključna - Utična brtva	8,35	63,46